

WBA BANCO DI MONTAGGIO

Il banco di lavoro, specificatamente attrezzato per eseguire montaggi o assemblaggi con utensili pneumatici, è composto da una struttura in estruso di alluminio, che sostiene l'impianto A.T.S. Quest'ultimo consiste in una ruotaia sulla quale scorre libero un carrello predisposto di un'uscita di aria compressa e di un aggancio utensile.

Una delle due colonne della struttura è pressurizzata, funge quindi da condotta e da serbatoio d'aria compressa.


Completano inoltre l'impianto i piedi regolabili in altezza e le traverse regolabili a cui agganciare le cassette portapezzi. Tutta la struttura è fornita in robusto imballo di cartone ed è già premontata, onde facilitare l'installazione del banco da parte dell'utilizzatore.

In alternativa al banco completo vi è la struttura semplice applicabile al vostro piano di lavoro.



Caratteristiche tecniche:

- Struttura in alluminio anodizzato
- Dimensioni del piano: 75x150 oppure 200 cm
- Altezza del piano da terra: 85-95 cm
- Altezza del carrello da terra: 220 cm
- Foro di uscita aria compressa: 1/4"
- Foro di ingresso aria compressa: 3/8"



WBA - BANCO DI MONTAGGIO COMPLETO

Banco di montaggio completo con carrello A.T.S., supporti per cassette, piedi regolabili e colonna con alimentazione aria.

Non sono compresi: accessori e imballaggio.



L m	Codice N°	P Kg	 n°	
1,5	004 001 150	77	1	
2	004 001 200	87	1	


ELETRIFICATO

Come sopra, con aggiunta di cavo elettrico a bordo del carrello.

L m	Codice N°	P Kg	 n°	
1,5	004 003 150	78	1	
2	004 003 200	88	1	

WBA - STRUTTURA PER BANCO

Struttura completa di A.T.S. e supporti per cassette, da fissare su un banco già esistente.



L m	Codice N°	P Kg	 n°	
1,5	004 011 150	24	1	
2	004 011 200	26	1	

ELETRIFICATO

Come sopra, con aggiunta di cavo elettrico a bordo del carrello.

L m	Codice N°	P Kg	 n°	
1,5	004 013 150	25	1	
2	004 013 200	27	1	


PORTALAMPADE COMPLETO DI LAMPADA E INTERRUTTORE



B mm	L m	Codice N°	P Kg	n°	
120	1,30	004 001 072	3,4	1	

PROFILO IN PVC MORBIDO COLORE BLU


HBS MAT



A mm	L m	Codice N°	P g	n°	
6,2	1	874 006 100	34	100	

SQUADRA DESTRA


SYS



A mm	B mm	L mm	Codice N°	P g	n°	
130	36	174	732 174 130	400	20	

SQUADRA SINISTRA


SYS



A mm	B mm	L mm	Codice N°	P g	n°	
130	36	174	732 174 131	400	20	

PIASTRA SCANTONATA

SYS




A mm	I mm	L mm	Codice N°	P g	n°	
174	36-60	174	711 174 174	400	20	

MENSOLA PER CASSETTI

HBS


MAT



A mm	B mm	L mm	Codice N°	P g	n°
36	80	120	732 120 115	260	20

SQUADRA PER BANCO

HBS



A mm	L mm	Codice N°	P g	n°
85	110	732 085 220	280	20

PIEDE COMPLETO

D mm	A mm	G mm	d mm	Codice N°	P g	n°
80	93	M12	32	004 001 070	320	10

CILINDRETTO PER PIEDE

d mm	A mm	G mm	Codice N°	P g	n°
32	30	M12	512 032 030	115	20

LASTRA IN PVC PER COPERTURA BANCHI

S mm	B cm	Codice N°	P kg/m ²	n°
2	200	151 002 200	2	2

BANCO DI SERVIZIO COMPLETO (IN SCATOLA DI MONTAGGIO)

A cm	B cm	L cm	Codice N°	P Kg	n°	
90	75	150	004 021 150	30	1	↗
90	75	200	004 021 200	31	1	↗

STRUTTURE A DISEGNO

Il reparto tecnico Teseo è in grado di progettare, preventivare e realizzare strutture e banchi che soddisfino le esigenze proprie di ogni cliente. Naturalmente oltre a fornire soluzioni esclusive, aggiungiamo la qualità ed il know how specifici del nostro prodotto.

