


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi

Profilo	Riferimento	Materiale	Applicazione	Pagina
	EP	Poliuretano + cariche lubrificanti	Tenuta su pistone	2
	ASR-BA	Poliuretano + cariche lubrificanti	Tenuta su stelo + raschiatore	4
	GTM	Gomma - Resina acetica Resina poliestere	Tenuta su pistone a doppio effetto	6
	MAD-UMAD-M	Poliuretano	Tenuta su pistone e stelo	8
	CSC	Poliuretano	Tenuta su stelo	29
	TEX 3	Gomma tela	Tenuta su stelo	48
	PAC	Gomma tela	Tenuta su pistone e stelo	50
	TPD	PTFE + Gomma	Tenuta su pistone a doppio effetto	56
	TSS	PTFE + Gomma	Tenuta su stelo	59

Guarnizioni di tenuta in poliuretano per movimenti alternativi serie "EP"

La serie EP è costituita da guarnizioni a labbro impiegate per la tenuta su pistone di cilindri pneumatici. Sono prodotte in poliuretano 93 Shore A addizionato con particolari cariche che ne migliorano la scorrevolezza.

Queste guarnizioni propongono diversi vantaggi, sia per il montaggio in cave poco ingombranti, che per l'efficacia e durata della tenuta.

Il profilo del labbro di tenuta arrotondato è sottile e flessibile per rispondere meglio alla pressione. Il materiale ha un basso coefficiente di attrito ed un elevato carico di rottura.

Possono essere utilizzate con aria secca previa lubrificazione al momento del montaggio.

Condizioni di esercizio

Pressione 16 bar

Velocità 2 m/s



Temperatura (B3) -30°C +80°C

Compounds

PUR 93 Shore A + cariche lubrif. (B3)

Tolleranze


La figura sotto riportata indica le rugosità in μmRa e le tolleranze dimensionali della sede per guarnizioni di tenuta su pistone.





● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)		
25M030B3	EP 12	12	7	2,5	3,0		
25M040B3	EP 16	16	10	2,5	3,0		
25M050B3	EP 20	20	14	2,5	3,0		
25M060B3	EP 25	25	19	3,2	3,5		
25M070B3	EP 32	32	24	3,2	3,5		
25M080B3	EP 40	40	32	3,2	3,5		
25M090B3	EP 50	50	42	3,2	3,5		
25M100B3	EP 63	63	53	4,2	4,5		
25M110B3	EP 80	80	70	4,2	4,5		
25M120B3	EP 100	100	90	4,2	4,5		
25M130B3	EP 125	125	105	8,2	8,5		



ASR-BA

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**

Codice	Descrizione	Dimensioni						Quantità	
		d (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	h (mm)	H (mm)		
25E300B3	ASR-BA 6	6	10,8	8	4,5	4	5,5		
25E310B3	ASR-BA 8	8	14	11	4,5	4	5,5		
25E320B3	ASR-BA 10	10	16,8	13	4,5	4	5,5		
25E325B3	ASR-BA 10/1	10	18	14	5	4,5	6		
25E330B3	ASR-BA 12/1	12	20	16	5	4,5	6		
25E340B3	ASR-BA 16	16	26	20	5,5	5	6,5		
25E345B3	ASR-BA 16/1	16	24	20	5	4,5	6		
25E350B3	ASR-BA 18/1	18	26	22	5	4,5	6		
25E355B3	ASR-BA 18	18	28	22	5,5	5	6,5		
25E360B3	ASR-BA 20	20	30	24	7	6	7,5		
25E370B3	ASR-BA 22	22	32	26	7	6	7,5		
25E380B3	ASR-BA 25	25	35	29	7	6	7,5		
25E390B3	ASR-BA 30	30	40	34	7	6	7,5		
25E400B3	ASR-BA 40	40	50	44	7	6	7,5		

Guarnizioni di tenuta in gomma più anelli antiestrusione e guida per movimenti alternativi serie "GTM"

La serie GTM è costituita da guarnizioni di tenuta per pistoni a doppio effetto.

Ogni guarnizione si compone di 5 elementi:

- 
- a - elemento di tenuta in gomma nitrilica con labbro sagomato per ottenere una migliore tenuta e un minore attrito.
 - b - anelli antiestrusione in poliestere che impediscono all'elemento di tenuta di estrudersi nel gioco radiale.
 - c - anelli di guida in resina acetlica che non permettono il contatto tra le due superfici metalliche garantendo una corsa più lineare.

Questa soluzione a più elementi permette di combinare le caratteristiche di materiali diversi in un unico prodotto finale che garantisce una tenuta efficace a basse, medie e alte pressioni d'esercizio.

Il loro montaggio anche su pistone monoblocco è reso semplice grazie all'elasticità dell'elemento di tenuta e al taglio degli anelli guida ed antiestrusione.

Condizioni di esercizio



Pressione 350 bar
Velocità 0,5 m/s
Temperatura -40°C +110°C

Compounds

NBR 78 Shore A
Resina acetlica
Resina poliestere

Tolleranze

Le figure sotto riportate indicano le rugosità in μmRa e le tolleranze dimensionali delle sedi per guarnizioni di tenuta su pistone.



D (mm)	Tolleranze dimensionali delle sedi					
	d	L	S	H	E	f
0÷50	+0,01 -0,00	+0,20 -0,00	+0,10 -0,00	±0,10	±0,05	±0,10
51÷80	+0,01 -0,00	+0,20 -0,00	+0,10 -0,00	±0,10	±0,05	±0,10
81÷115	+0,01 -0,00	+0,20 -0,00	+0,10 -0,00	±0,10	±0,05	±0,10
116÷250	+0,01 -0,00	+0,20 -0,00	+0,10 -0,00	±0,10	±0,05	±0,10



GTM

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**

Codice	Descrizione	Rif. pollici	Dimensioni							Quantità	
			D (mm)	d (mm)	L (mm)	S (mm)	E (mm)	f (mm)	H (mm)		
23A012KR	GTM 4030	157118	40,00	30,00	16,40	6,35	35,40	38,50	5,00		
23A020KR	GTM 5034	196133	50,00	34,00	18,40	6,35	45,40	48,50	5,00		
23A025KR	GTM 6044	236173	60,00	44,00	18,40	6,35	55,40	58,50	5,00		
23A030KR	GTM 6347	248185	63,00	47,00	18,40	6,35	58,40	61,50	5,00		
23A035KR	GTM 6550	255196	65,00	50,00	18,40	6,35	60,40	63,50	5,00		
23A040KR	GTM 7050	275196	70,00	50,00	22,40	6,35	64,20	68,30	5,00		
23A045KR	GTM 8060	314236	80,00	60,00	22,40	6,35	74,15	78,30	5,00		
23A050KR	GTM 9070	354275	90,00	70,00	22,40	6,35	84,15	88,30	5,00		
23A055KR	GTM 10075	393295	100,00	75,00	22,40	6,35	93,15	98,00	5,00		
23A060KR	GTM 11085	433334	110,00	85,00	22,40	6,35	103,10	108,00	5,00		
23A085KR	GTM 125100	492393	125,00	100,00	25,40	6,35	118,10	123,00	5,00		

Guarnizioni di tenuta in poliuretano per movimenti alternativi serie "MAD-UMAD-M"

Le guarnizioni in poliuretano della serie MAD-UMAD-M sono realizzate in poliuretano 95 Shore A e vengono utilizzate per la tenuta dinamica su stelo e pistone di cilindri oleodinamici. Grazie alle caratteristiche del materiale e all'elevata durezza, queste guarnizioni garantiscono una notevole resistenza all'abrasione e all'estrusione. La sagoma e l'elasticità dei labbri, combinati a un buon compression set del materiale, permettono alle guarnizioni prestazioni elevate e una lunga durata.

Il montaggio viene eseguito in cava con spallamento riportato quando il rapporto tra il diametro della sede e la corona "s" è maggiore di 10 su pistone e 12 in cava interna.

Condizioni di esercizio




Pressione 400 bar
Velocità 0,5 m/s
Temperatura (P5) -40°C +100°C


Compounds

Poliuretano 95 Shore A (P5)

Tolleranze

Le figure sotto riportate indicano rispettivamente le rugosità in μmRa e le tolleranze dimensionali delle sedi per guarnizioni di tenuta su stelo e pistone.






MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A001P5	MAD 94/1	9	4	4,5	4		
25A002P5	MAD 104/1	10	4	4,5	4		
25A003P5	MAD 104/2	10	4	5	4,5		
25A004P5 ●	M4 124	12	4	4,5	4		
25A005P5	MAD 125/1	12	5	5,5	5		
25A006P5	MAD 125/2	12	5	6,5	6		
25A007P5	MAD 126/4	12	6	4,5	4		
25A008P5	MAD 126/5	12	6	6	5		
25A009P5	MAD 126/6	12	6	6,5	6		
25A010P5	MAD 126/2	12	6	9	8		
25A011P5	MAD 125/3	12,5	4,5	5	4,5		
25A012P5	MAD 126/3	12,7	6,3	4,5	4		
25A013P5	M4 135	13	5	4,5	4		
25A014P5 ●	M4 146	14	6	4,5	4		
25A015P5	MAD 147/2	14	7	4,2	3,7		
25A016P5	MAD 147/1	14	7,7	5,5	5		
25A017P5	MAD 148/1	14	8	7	6		
25A018P5	M5 155	15	5	5,5	5		
25A019P5	MAD 156/1	15	6	9	8		
25A020P5 ●	M4 157	15	7	4,5	4		
25A021P5	MAD 157/1	15	7	8	7		
25A022P5	MAD 158/1	15	8	6,3	5,7		
25A023P5	MAD 158/2	15	8	9	8		
25A024P5	M5 166	16	6	5,5	5		
25A025P5	M4 168	16	8	4,5	4		
25A026P5	MAD 168/1	16	8	6	5,5		
25A027P5	MAD 168/2	16	8	6,3	5,7		
25A028P5 ●	MAD 168	16	8	6,5	6		
25A029P5	MAD 1610/1	16	10	6,5	6		
25A030P5	M4 179	17	9	4,5	4		
25A031P5	MAD 1711/1	17,5	11,1	5,5	5		
25A032P5	M5 188	18	8	5,5	5		
25A033P5 ●	MAD 188	18	8	8	7,5		
25A034P5	MAD 188/2	18	8	10	9		
25A035P5 ●	M4 1810	18	10	4,5	4		
25A036P5	MAD 1810/1	18	10	6	5,5		
25A037P5 ●	MAD 1810	18	10	7	6		
25A038P5	MAD 1810/2	18	10	9	8		
25A039P5	MAD 1812/1	18	12	7	6		
25A040P5	MAD 199/2	19	9	7	6,5		
25A041P5	MAD 199/1	19	9	7,5	6,5		
25A042P5 ●	M6 208	20	8	7	6		
25A043P5	MAD 208/1	20	8	9	8		
25A044P5	M5 2010	20	10	5,5	5		
25A045P5 ●	MAD 2010	20	10	8	7,5		
25A046P5	MAD 2010/1	20	10	9	8		
25A047P5	M4 2012	20	12	4,5	4		
25A048P5 ●	MAD 2012	20	12	6,5	6		
25A049P5	MAD 2012/1	20	12	9	8		
25A050P5	MAD 2013/1	20	13	7	6,3		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A051P5	MAD 2014/1	20	14	5,3	4,7		
25A052P5	MAD 2050/1	20,5	11	7	6		
25A053P5	MAD 2060/1	20,6	14,3	5,5	5		
25A054P5	MAD 2060/2	20,6	15	5,3	4,7		
25A055P5	MAD 2113/1	21	13	6,5	6		
25A056P5	MAD 2114/1	21	14,7	7	6		
25A057P5	MAD 228/1	22	8	9	8		
25A058P5	MAD 229/1	22	9	9,5	8,5		
25A059P5	M6 2210	22	10	7	6		
25A060P5	MAD 2210/1	22	10	7	6		
25A061P5 ●	MAD2210	22	10	10	9		
25A062P5	M5 2212	22	12	5,5	5		
25A063P5 ●	MAD 2212	22	12	8	7,5		
25A064P5	MAD 2212/3	22	12	9	8		
25A065P5	MAD 2212/1	22	12,5	8	7		
25A066P5	M4 2214	22	14	4,5	4		
25A067P5 ●	MAD 2214	22	14	7	6		
25A068P5	MAD 2214/1	22	14	9	8		
25A069P5	MAD 2214/2	22	14	12	11		
25AB14P5	MAD 2216/1	22	16	5	4,5		
25A072P5	MAD 2315	23	15	6,5	6		
25A073P5	M6 2412	24	12	6,5	6		
25A074P5	MAD 2412/1	24	12	9	8		
25A075P5	MAD 2412	24	12	10	9		
25A076P5	M5 2414	24	14	5,5	5		
25A077P5 ●	MAD 2414	24	14	8	7,5		
25A078P5	MAD 2414/1	24	14	9	8		
25A079P5	M4 2416	24	16	4,5	4		
25A080P5 ●	MAD 2416	24	16	6,5	6		
25A081P5	MAD 2416/1	24	16	10	9		
25A082P5	M75 2510	25	10	8	7,5		
25A083P5	MAD 2512/1	25	12	9	8		
25A084P5	MAD 2512/2	25	12	11	10		
25A085P5	M6 2513	25	13	6,5	6		
25A086P5	MAD 2513	25	13	10	9		
25A087P5	M5 2515	25	15	5,5	5		
25A088P5 ●	MAD 2515	25	15	8	7,5		
25A089P5	MAD 2515/1	25	15	9	8		
25A090P5	M4 2517	25	17	4,5	4		
25A091P5 ●	MAD 2517	25	17	6,5	6		
25A092P5	MAD 2517/1	25	17	11	10		
25A093P5	MAD 2518/1	25	18	5,5	5		
25A094P5	MAD 2519/1	25	19	7	6		
25A095P5	MAD 2540/1	25,4	15,9	7	6,3		
25A096P5	M6 2614	26	14	6,5	6		
25A097P5 ●	MAD 2614	26	14	10	9		
25A098P5	M5 2616	26	16	5,5	5		
25A099P5 ●	MAD 2616	26	16	8	7,5		
25A100P5	MAD 2616/2	26	16	9	8		
25A101P5	MAD 2616/1	26	16,5	7	6,3		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A102P5	M4 2618	26	18	4,5	4		
25A103P5 ●	MAD 2618	26	18	6,5	6		
25A104P5	MAD 2618/1	26	18	7,5	7		
25A105P5	MAD 2618/2	26	18	9,5	8,5		
25A106P5	M6 2715	27	15	7	6		
25A107P5	MAD 2715	27	15	10	9		
25A108P5	MAD 2717	27	17	8	7,5		
25A109P5	MAD 2815/1	28	15	11	10		
25A110P5	M6 2816	28	16	7	6		
25A111P5	MAD 2816	28	16	10	9		
25A112P5	M5 2818	28	18	5,5	5		
25A113P5 ●	MAD 2818	28	18	8	7,5		
25A114P5	MAD 2818/1	28	18	9	8		
25A115P5	M4 2820	28	20	4,5	4		
25A116P5	MAD 2820/2	28	20	5	4,5		
25A117P5 ●	MAD 2820	28	20	6,5	6		
25A118P5	MAD 2820/1	28	20	9	8		
25A119P5	MAD 2822/1	28	22	9	8		
25A121P5	M75 3015	30	15	8	7,5		
25A122P5 ●	MAD 3015/1	30	15	10	9		
25A123P5	M6 3018	30	18	6,5	6		
25A124P5	MAD 3018/1	30	18	9	8		
25A125P5 ●	MAD 3018	30	18	10	9		
25A126P5	MAD 3019/2	30	19,5	7,5	7		
25A127P5 ●	M5 3020	30	20	5,5	5		
25A128P5 ●	MAD 3020	30	20	8	7,5		
25A129P5	MAD 3020/3	30	20	9	8		
25A130P5	MAD 3020/2	30	20	11	10		
25A131P5	MAD 3020/1	30	20,5	7	6,3		
25A132P5	M4 3022	30	22	4,5	4		
25A133P5 ●	MAD 3022	30	22	7	6,5		
25A134P5	MAD 3022/2	30	22	7,5	7		
25A135P5	MAD 3022/3	30	22	11	10		
25A136P5	MAD 3022/1	30	22,5	5,5	5		
25A137P5	MAD 3050/1	30,5	20,3	7	6,3		
25A138P5	MAD 3216/1	32	16	9	8		
25A139P5	M6 3220	32	20	6,5	6		
25A140P5	MAD 3220/1	32	20	8,5	7,5		
25A141P5	MAD 3220	32	20	10	9		
25A142P5	M5 3222	32	22	5,5	5		
25A143P5 ●	MAD 3222	32	22	8	7,5		
25A144P5	MAD 3222/1	32	22	9	8		
25A145P5	M4 3224	32	24	4,5	4		
25A146P5 ●	MAD 3224	32	24	6,5	6		
25A147P5	MAD 3224/1	32	24	7,5	7		
25A148P5	MAD 3224/2	32	24	8	7,5		
25A151P5	MAD 3323	33	23	8	7,5		
25A152P5	M4 3325	33	25	4,5	4		
25A153P5	MAD 3325	33	25	6,5	6		
25A154P5	MAD 3325/1	33	25	11	10		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A155P5	M6 3422	34	22	6,5	6		
25A156P5	M5 3424	34	24	5,5	5		
25A157P5	MAD 3424	34	24	8	7,5		
25A158P5	M4 3426	34	26	4,5	4		
25A159P5	MAD 3426	34	26	6,5	6		
25A160P5	UMAD3515	35	15	11	10		
25A161P5	M75 3520	35	20	8	7,5		
25A162P5	MAD 3520/1	35	20	10	9		
25A163P5	MAD 3520/2	35	20	13	12		
25A164P5	MAD 3522/2	35	22	11	10		
25A165P5	MAD 3522/1	35	22,3	7	6,3		
25A166P5	M6 3523	35	23	6,5	6		
25A167P5	MAD 3523/1	35	23	7,5	7		
25A168P5	MAD 3523	35	23	10	9		
25A169P5	M5 3525	35	25	5,5	5		
25A170P5 ●	MAD 3525	35	25	8	7,5		
25A171P5	MAD 3525/1	35	25	9	8		
25A172P5	MAD 3525/2	35	25	11	10		
25A173P5	M4 3527	35	27	4,5	4		
25A174P5	MAD 3527	35	27	6,5	6		
25A175P5	MAD 3528/1	35	28	5,5	5		
25A176P5	MAD 3622/1	36	22	11	10		
25A177P5	M6 3624	36	24	6,5	6		
25A178P5	MAD 3624	36	24	10	9		
25A180P5 ●	MAD 3626	36	26	8	7,5		
25A182P5 ●	MAD 3628	36	28	6,5	6		
25A183P5	MAD 3628/1	36	28	7,5	7		
25A184P5	MAD 3650/1	36,5	23,8	7	6,3		
25A185P5	M6 3725	37	25	6,5	6		
25A186P5	MAD 3725	37	25	10	9		
25A187P5	M4 3729	37	29	4,5	4		
25A188P5	UMAD 3818	38	18	11	10		
25A189P5	M6 3826	38	26	6,5	6		
25A190P5	M5 3828	38	28	5,5	5		
25A191P5 ●	MAD 3828	38	28	8	7,5		
25A192P5	MAD 3828/1	38	28	9	8		
25A193P5	M4 3830	38	30	4,5	4		
25A194P5 ●	MAD 3830	38	30	6,5	6		
25A195P5	MAD 3830/1	38	30	8	7,5		
25A196P5	MAD 3810/1	38,1	25	7	6,3		
25A197P5 ●	UMAD 4020	40	20	11	10		
25A198P5	MAD 4020/2	40	20	12	11		
25A199P5 ●	MAD 4020/1	40	20	13	12		
25A200P5	MAD 4024/1	40	24	9	8		
25A201P5 ●	M75 4025	40	25	8	7,5		
25A202P5	MAD 4025/2	40	25	10	9		
25A203P5 ●	MAD 4025/1	40	25	11	10		
25A204P5	MAD 4027/1	40	27,3	7	6,3		
25A205P5	M6 4028	40	28	6,5	6		
25A206P5 ●	MAD 4028	40	28	10	9		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A207P5	MAD 4028/1	40	28	11	10		
25A208P5	M5 4030	40	30	5,5	5		
25A209P5 ●	MAD 4030	40	30	8	7,5		
25A210P5	MAD 4030/1	40	30	11	10		
25A211P5	M4 4032	40	32	4,5	4		
25A212P5	MAD 4032/2	40	32	6	5,5		
25A213P5 ●	MAD 4032	40	32	6,5	6		
25A214P5	MAD 4032/1	40	32	9	8		
25A216P5	MAD 4130/1	41,3	28,6	9	8		
25A217P5	M6 4230	42	30	6,5	6		
25A218P5 ●	MAD 4230	42	30	10	9		
25A219P5	MAD 4230/1	42	30	11	10		
25A220P5	M5 4232	42	32	5,5	5		
25A221P5	MAD 4232	42	32	8	7,5		
25A222P5	MAD 4232/1	42	32	11	10		
25A223P5	MAD 4234	42	34	6,5	6		
25A225P5	MAD 4330/1	43	30,3	10,5	9,5		
25A226P5	M5 4333	43	33	5,5	5		
25A228P5	MAD 4335	43	35	6,5	6		
25A229P5	MAD 4335/1	43	35	9	8		
25A230P5	M6 4432	44	32	6,5	6		
25A231P5	MAD 4432	44	32	10	9		
25A232P5	M5 4434	44	34	5,5	5		
25A233P5	MAD 4434	44	34	8	7,5		
25A234P5	MAD 4436	44	36	6,5	6		
25A235P5	UMAD 4525	45	25	11	10		
25A236P5	M75 4530	45	30	8	7,5		
25A237P5	MAD 4530/2	45	30	10	9		
25A238P5 ●	MAD 4530/1	45	30	10,5	9,5		
25A239P5	MAD 4530/3	45	30	11	10		
25A240P5	MAD 4532/1	45	32	11	10		
25A241P5	M6 4533	45	33	6,5	6		
25A242P5	MAD 4533	45	33	10	9		
25A243P5	MAD 4534/1	45	34	10	9		
25A244P5	M5 4535	45	35	5,5	5		
25A245P5 ●	MAD 4535	45	35	8	7,5		
25A246P5	MAD 4535/4	45	35	9	8		
25A247P5	MAD 4535/3	45	35	11	10		
25A248P5	MAD 4535/1	45	35,5	7,5	7		
25A249P5	MAD 4537	45	37	6,5	6		
25A250P5	MAD 4538/1	45	38	5,5	5		
25A251P5	M5 4636	46	36	5,5	5		
25A252P5 ●	MAD 4636	46	36	8	7,5		
25A253P5	MAD 4636/1	46	36	11	10		
25A254P5	MAD 4638	46	38	6,5	6		
25A255P5	MAD 4638/1	46	38	7,5	7		
25A256P5	M6 4735	47	35	6,5	6		
25A257P5	MAD 4735	47	35	10	9		
25A258P5	MAD 4832/1	48	32	11	10		
25A259P5	MAD 4835/1	48	35	11	10		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A260P5	M6 4836	48	36	6,5	6		
25A261P5	MAD 4836	48	36	10	9		
25A262P5	M5 4838	48	38	5,5	5		
25A263P5	MAD 4838	48	38	8	7,5		
25A264P5 ●	MAD 4840	48	40	6,5	6		
25A265P5	MAD 4840/1	48	40	12	11		
25A266P5 ●	UMAD 5030	50	30	11	10		
25A267P5	MAD 5030/1	50	30	13	12		
25A268P5	MAD 5032/1	50	32	11	10		
25A270P5	MAD 5034/1	50	34	15	14		
25A271P5	M75 5035	50	35	8	7,5		
25A272P5	MAD 5035/1	50	35	10	9		
25A273P5	MAD 5035/2	50	35	11	10		
25A274P5	MAD 5035	50	35	12	11		
25A275P5	M6 5038	50	38	6,5	6		
25A276P5	MAD 5038	50	38	10	9		
25A277P5	MAD 5038/1	50	38	12	11		
25A278P5	M5 5040	50	40	5,5	5		
25A279P5	MAD 5040/3	50	40	7,5	6,5		
25A280P5 ●	MAD 5040	50	40	8	7,5		
25A281P5	MAD 5040/4	50	40	9	8		
25A282P5	MAD 5040/1	50	40	11	10		
25A283P5	MAD 5040/2	50	40,7	7,5	7		
25A284P5 ●	MAD 5042	50	42	6,5	6		
25A285P5	MAD 5042/1	50	42	9	8,5		
25A286P5	MAD 5044/1	50	44	9,5	8,5		
25A287P5	MAD 5041/1	50,8	41,3	6	5,5		
25A288P5	MAD 5135	51	35	13	12		
25A289P5	MAD 5141	51	41	8	7,5		
25A290P5	UMAD 5232	52	32	11	10		
25A292P5	M6 5240	52	40	6,5	6		
25A293P5	MAD 5240	52	40	10	9		
25A294P5	M5 5242	52	42	5,5	5		
25A295P5 ●	MAD 5242	52	42	8	7,5		
25A296P5	MAD 5242/2	52	42	10	9		
25A298P5	MAD 5244	52	44	6,5	6		
25A299P5	MAD 5338/1	53	38	9	8		
25A300P5	MAD 5343	53	43	8	7,5		
25A301P5	MAD 5345	53	45	6,5	6		
25A302P5	MAD 5345/4	53	45	7,5	7		
25A303P5	MAD 5345/2	53	45	11	10		
25A304P5	MAD 5345/3	53	45	13	12		
25A305P5	M6 5442	54	42	6,5	6		
25A306P5	M5 5444	54	44	5,5	5		
25A307P5	MAD 5444	54	44	8	7,5		
25A308P5	MAD 5446	54	46	6,5	6		
25A309P5	UMAD 5535	55	35	11	10		
25A310P5	MAD 5535/1	55	35	13	12		
25A311P5	MAD 5538/1	55	38	11	10		
25A313P5	M75 5540	55	40	8	7,5		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A314P5	MAD 5540/1	55	40	11	10		
25A315P5 ●	MAD 5540	55	40	12	11		
25A316P5	M6 5543	55	43	6,5	6		
25A317P5	MAD 5543	55	43	10	9		
25A318P5	M5 5545	55	45	5,5	5		
25A319P5	MAD 5545/2	55	45	7,5	7		
25A320P5 ●	MAD 5545	55	45	8	7,5		
25A321P5	MAD 5545/1	55	45	11	10		
25A322P5	MAD 5547	55	47	6,5	6		
25A323P5	MAD 5640/1	56	40	11	10		
25A325P5	M6 5644	56	44	6,5	6		
25A326P5	M5 5646	56	46	5,5	5		
25A327P5	MAD 5646	56	46	8	7,5		
25A330P5	M6 5745	57	45	6,5	6		
25A331P5	MAD 5745	57	45	10	9		
25A332P5	MAD 5638/1	56	38	11	10		
25A333P5	MAD 5845/1	58	45	11	10		
25A334P5	M6 5846	58	46	6,5	6		
25A335P5	MAD 5848/1	58	48	11	10		
25A336P5	MAD 5850/1	58	50	5,5	5		
25A337P5	MAD 5850	58	50	6,5	6		
25A338P5 ●	UMAD 6040	60	40	11	10		
25AA41P5	MAD 6040/1	60	40	13	12		
25A339P5	MAD 6040/3	60	40	14	13		
25A340P5	MAD 6040/2	60	40	19	18		
25A342P5	M75 6045	60	45	8	7,5		
25A343P5	MAD 6045/1	60	45	11	10		
25A344P5 ●	MAD 6045	60	45	12	11		
25A345P5	M6 6048	60	48	6,5	6		
25A346P5 ●	MAD 6048	60	48	10	9		
25A347P5 ●	M5 6050	60	50	5,5	5		
25A348P5 ●	MAD 6050	60	50	8	7,5		
25A349P5	MAD 6050/1	60	50	11	10		
25A350P5	MAD 6050/2	60	50	12	11		
25A351P5	MAD 6052	60	52	6,5	6		
25A352P5	MAD 6145	61	45	13	12		
25A353P5	MAD 6148/1	61	48,3	7	6,3		
25A354P5	MAD 6246	62	46	13	12		
25A355P5	M6 6250	62	50	6,5	6		
25A356P5	MAD 6250	62	50	10	9		
25A357P5	MAD 6252/1	62	52	13	12		
25A358P5	UMAD 6343	63	43	11	10		
25A359P5	MAD 6345/1	63	45	11	10		
25A360P5	MAD 6350/1	63	50	7	6,5		
25A361P5	M6 6351	63	51	6,5	6		
25A362P5	MAD 6351	63	51	10	9		
25A363P5	M5 6353	63	53	5,5	5		
25A364P5	MAD 6353/2	63	53	7,5	7		
25A365P5	MAD 6353	63	53	8	7,5		
25A366P5	MAD 6353/1	63	53	13	12		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25AA95P5	MAD 6440/1	64	40	11	10		
25A367P5	MAD 6446/1	64	46,3	9,5	8,8		
25A368P5	M6 6452	64	52	6,5	6		
25A369P5	MAD 6540/1	65	40	13	12		
25A370P5	UMAD 6545	65	45	11	10		
25A371P5	MAD 6545/1	65	45	13	12		
25A373P5	M75 6550	65	50	8	7,5		
25A374P5	MAD 6550	65	50	12	11		
25A375P5	M6 6353	65	53	6,5	6		
25A376P5	MAD 6553	65	53	10	9		
25A377P5	M5 6555	65	55	5,5	5		
25A378P5	MAD 6555	65	55	8	7,5		
25A379P5	MAD 6555/1	65	55	11	10		
25A380P5	MAD 6555/2	65	55	13	12		
25A381P5	MAD 6650	66	50	13	12		
25A382P5	M6 6654	66	54	6,5	6		
25A384P5	MAD 6656	66	56	8	7,5		
25A385P5	MAD 6656/1	66	56	12	11		
25A387P5	M6 6755	67	55	6,5	6		
25A388P5	MAD 6755	67	55	10	9		
25A389P5	MAD 6850/1	68	50	11	10		
25A390P5	MAD 7040/1	70	40	16	15		
25A391P5	UMAD 7045	70	45	13	12		
25A393P5 ●	UMAD 7050	70	50	11	10		
25A394P5	MAD 7050/1	70	50	13	12		
25A395P5	MAD 7050	70	50	16	15		
25A396P5	MAD 7050/2	70	50	19	18		
25A397P5	MAD 7054	70	54	13	12		
25A398P5	M75 7055	70	55	8	7,5		
25A399P5 ●	MAD 7055	70	55	12	11		
25A400P5	MAD 7055/1	70	55	13	12		
25A402P5	MAD 7058	70	58	10	9		
25A403P5	M5 7060	70	60	5,5	5		
25A404P5	MAD 7060	70	60	8	7,5		
25A405P5	MAD 7060/4	70	60	9	8		
25A406P5	MAD 7060/1	70	60	11	10		
25A407P5	MAD 7060/3	70	60	12	11		
25A408P5	MAD 7060/2	70	60	13	12		
25A410P5	MAD 7252/1	72	52	13	12		
25A411P5	MAD 7256	72	56	13	12		
25A412P5	MAD 7260	72	60	10	9		
25A414P5	MAD 7262/1	72	62	12	11		
25A415P5	MAD 7357/1	73	57,1	12	11		
25A416P5	M5 7363	73	63	5,5	5		
25A417P5	MAD 7363	73	63	8	7,5		
25A418P5	MAD 7540/1	75	40	11	10		
25A419P5	UMAD 7550	75	50	13	12		
25A420P5	MAD 7550	75	50	20	18,5		
25A421P5	UMAD 7555	75	55	11	10		
25A422P5	MAD 7555/1	75	55	13	12		



MAD - UMAD - M

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A423P5	MAD 7555	75	55	16	15		
25A424P5	MAD 7555/2	75	55	19	18		
25A426P5	M75 7560	75	60	8	7,5		
25A427P5	MAD 7560/1	75	60	11	10		
25A428P5	MAD 7560	75	60	12	11		
25A429P5	MAD 7560/2	75	60	13	12		
25A430P5	MAD 7563	75	63	10	9		
25A431P5	MAD 7563/1	75	63	11	10		
25A432P5	M5 7565	75	65	5,5	5		
25A433P5	MAD 7565	75	65	8	7,5		
25A434P5	MAD 7565/1	75	65	11	10		
25A435P5	MAD 7565/2	75	65	13	12		
25A436P5	MAD 7660	76	60	13	12		
25A437P5	MAD 7666/1	76	66	9	8		
25A439P5	MAD 7765	77	65	10	9		
25A440P5	MAD 7767/1	77	67	13	12		
25A441P5	MAD 7862/1	78	62	13	12		
25A442P5	UMAD 8055	80	55	13	12		
25A443P5	MAD 8055	80	55	20	18,5		
25A444P5	UMAD 8060	80	60	11	10		
25A445P5	MAD 8060/1	80	60	13	12		
25A446P5	MAD 8060	80	60	16	15		
25A447P5	MAD 8060/2	80	60	19	18		
25A448P5	MAD 8064	80	64	13	12		
25A449P5	M75 8065	80	65	8	7,5		
25A450P5	MAD 8065	80	65	12	11		
25A451P5	MAD 8065/1	80	65	13	12		
25A452P5	MAD 8066/1	80	66	11	10		
25A453P5	MAD 8066/2	80	66	14	13		
25A454P5	MAD 8068	80	68	10	9		
25A455P5	M5 8070	80	70	5,5	5		
25A456P5	MAD 8070	80	70	8	7,5		
25A457P5	MAD 8070/3	80	70	9	8		
25A458P5	MAD 8070/2	80	70	11	10		
25A459P5	MAD 8070/1	80	70	13	12		
25A461P5	MAD 8266	82	66	13	12		
25A462P5	MAD 8270	82	70	10	9		
25A464P5	UMAD 8560	85	60	13	12		
25A465P5	MAD 8560	85	60	13,5	12,5		
25A466P5	MAD 8560/1	85	60	20	18,5		
25A467P5	UMAD 8565	85	65	11	10		
25A468P5	MAD 8565/1	85	65	13	12		
25A469P5	MAD 8565	85	65	16	15		
25A470P5	MAD 8569	85	69	13	12		
25A471P5	M75 8570	85	70	8	7,5		
25A472P5	MAD 8570	85	70	12	11		
25A473P5	MAD 8570/2	85	70	13	12		
25A475P5	MAD 8573	85	73	10	9		
25A476P5	M5 8575	85	75	5,5	5		
25A478P5	MAD 8575	85	75	8	7,5		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A479P5	MAD 8575/2	85	75	13	12		
25A481P5	MAD 8775	87	75	10	9		
25A482P5	MAD 9060/1	90	60	16	15		
25A483P5	UMAD 9065	90	65	13	12		
25A484P5	MAD 9065	90	65	20	18,5		
25A485P5	UMAD 9070	90	70	11	10		
25A486P5	MAD 9070/1	90	70	13	12		
25A487P5	MAD 9070	90	70	16	15		
25A488P5	MAD 9070/2	90	70	19	18		
25A489P5	MAD 9074	90	74	13	12		
25A490P5	M75 9075	90	75	8	7,5		
25A491P5	MAD 9075	90	75	12	11		
25A492P5	MAD 9075/1	90	75	13	12		
25A493P5	MAD 9078	90	78	10	9		
25A494P5	M5 9080	90	80	5,5	5		
25A495P5	MAD 9080	90	80	8	7,5		
25A496P5	MAD 9080/1	90	80	11	10		
25A497P5	MAD 9080/2	90	80	13	12		
25A499P5	MAD 9175	91	75	13	12		
25A500P5	MAD 9276	92	76	13	12		
25A501P5	MAD 9280	92	80	10	9		
25A502P5	MAD 9282/1	92	82	6,5	6		
25A503P5	MAD 9282/2	92	82	11	10		
25A504P5	MAD 9378/1	93	78	11,5	10,5		
25A505P5	UMAD 9570	95	70	13	12		
25A506P5	MAD 9570	95	70	20	18,5		
25A507P5	MAD 9575/1	95	75	13	12		
25A508P5	MAD 9575	95	75	16	15		
25A510P5	M75 9580	95	80	8	7,5		
25A511P5	MAD 9580	95	80	12	11		
25A512P5	MAD 9580/1	95	80	13	12		
25A513P5	MAD 9583	95	83	10	9		
25A514P5	M5 9585	95	85	5,5	5		
25A515P5	MAD 9585	95	85	8	7,5		
25A516P5	MAD 9585/2	95	85	9,5	8,5		
25A517P5	MAD 9585/1	95	85	12	11		
25A518P5	MAD 9585/3	95	85	13	12		
25A519P5	MAD 9680	96	80	13	12		
25A520P5	MAD 9684/1	96	84	11	10		
25A521P5	MAD 9785	97	85	10	9		
25A523P5	UMAD 10075	100	75	13	12		
25A524P5	MAD 10075	100	75	20	18,5		
25A525P5	UMAD 10080	100	80	11	10		
25A526P5	MAD 10080/2	100	80	13	12		
25A527P5	MAD 10080	100	80	16	15		
25A529P5	M75 10085	100	85	8	7,5		
25A530P5	MAD 10085	100	85	12	11		
25A531P5	MAD 10085/1	100	85	13	12		
25A532P5	MAD 10088	100	88	10	9		
25A533P5	M5 10090	100	90	5,5	5		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A534P5	MAD 10090	100	90	8	7,5		
25A535P5	MAD 10090/3	100	90	9	8		
25A536P5	MAD 10090/1	100	90	11	10		
25A537P5	MAD 10090/2	100	90	13	12		
25A540P5	MAD 10160/1	101,6	82,55	10,5	9,5		
25A541P5	MAD 10290	102	90	10	9		
25A542P5	MAD 10290/1	102	90	11	10		
25A545P5	MAD 10585/1	105	85	13	12		
25A546P5	MAD 10585	105	85	16	15		
25A547P5	MAD 10585/2	105	85	19	18		
25A549P5	M75 10590	105	90	8	7,5		
25A550P5	MAD 10590	105	90	12	11		
25A551P5	MAD 10590/1	105	90	13	12		
25A553P5	M5 10595	105	95	5,5	5		
25A554P5	MAD 10595	105	95	8	7,5		
25A555P5	MAD 10690	196	90	13	12		
25A556P5	MAD 10795	107	95	10	9		
25A558P5	UMAD 11085	110	85	13	12		
25A560P5	UMAD 11090	110	90	11	10		
25A561P5	MAD 11090/1	110	90	13	12		
25A562P5	MAD 11090	110	90	16	15		
25A563P5	MAD 11090/2	110	90	19	18		
25A565P5	M75 11095	110	95	8	7,5		
25A566P5	MAD 11095	110	95	12	11		
25A567P5	MAD 11095/1	110	95	16	15		
25A568P5	MAD 11098	110	98	10	9		
25A569P5	M5 110100	110	100	5,5	5		
25A570P5	MAD 110100	110	100	8	7,5		
25A572P5	MAD 11295/1	112	95	13	12		
25A574P5	MAD 112100	112	100	10	9		
25A578P5	UMAD 11590	115	90	13	12		
25A580P5	UMAD 11595	115	95	11	10		
25A581P5	MAD 11595/2	115	95	13	12		
25A583P5	MAD 11595/1	115	95	19	18		
25A585P5	M75 115100	115	100	8	7,5		
25A586P5	MAD 115100	115	100	12	11		
25A587P5	MAD 115100/1	115	100	13	12		
25A592P5	MAD 12090	120	90	19	18		
25A593P5	UMAD 12095	120	95	13	12		
25A595P5	UMAD 120100	120	100	11	10		
25A596P5	MAD 120100/1	120	100	13	12		
25A597P5	MAD 120100	120	100	16	15		
25A598P5	MAD 120100/2	120	100	19	18		
25A599P5	M75 120105	120	105	8	7,5		
25A600P5	MAD 120105/1	120	105	9	8		
25A601P5	MAD 120105	120	105	12	11		
25A603P5	MAD 121111/1	121	111	6,5	6		
25A604P5	MAD 122110	122	110	10	9		
25A605P5	UMAD 125100	125	100	13	12		
25A606P5	MAD 125100/1	125	100	16	15		



MAD - UMAD - M

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A608P5	MAD 125105/1	125	105	13	12		
25A609P5	MAD 125105	125	105	16	15		
25A610P5	M75 125110	125	110	8	7,5		
25A611P5	MAD 125110	125	110	12	11		
25A612P5	MAD 125110/2	125	110	13	12		
25A613P5	MAD 125110/1	125	110	16	15		
25A614P5	MAD 125113	125	113	10	9		
25A616P5	MAD 126115/1	126	115	16	15		
25A618P5	MAD 127115	127	115	10	9		
25A619P5	MAD 130100/2	130	100	13	12		
25A621P5	UMAD 130105	130	105	13	12		
25A622P5	MAD 130105	130	105	20	18,5		
25A623P5	UMAD 130110	130	110	11	10		
25A624P5	MAD 130110	130	110	16	15		
25A625P5	MAD 130110/1	130	110	19	18		
25A626P5	M75 130115	130	115	8	7,5		
25A627P5	MAD 130115	130	115	12	11		
25A630P5	MAD 130120/1	130	120	15	14		
25A632P5	UMAD 135110	135	110	13	12		
25A633P5	MAD 135110	135	110	20	18,5		
25A634P5	MAD 135115/1	135	115	16	15		
25A636P5	MAD 135120	135	120	12	11		
25A637P5	MAD 135120/1	135	120	16	15		
25A639P5	MAD 137125	137	125	10	9		
25A640P5	UMAD 140115	140	115	13	12		
25A641P5	MAD 140115/1	140	115	16	15		
25A643P5	UMAD 140120	140	120	11	10		
25A644P5	MAD 140120	140	120	16	15		
25A647P5	MAD 140125	140	125	12	11		
25A653P5	MAD 145125/1	145	125	14	13		
25A654P5	MAD 145125	145	125	16	15		
25A659P5	MAD 147135	147	135	10	9		
25A660P5	UMAD 150125	150	125	13	12		
25A662P5	UMAD 150130	150	130	11	10		
25A663P5	MAD 150130	150	130	16	15		
25A665P5	MAD 150138	150	138	10	9		
25A666P5	MAD 151141/1	151	141	15	14		
25A667P5	MAD 152140	152	140	10	9		
25A668P5	MAD 154142/1	154	142	11	10		
25A669P5	MAD 155125/1	155	125	16	15		
25A672P5	MAD 155135/1	155	135	16	15		
25A673P5	MAD 155140	155	140	12	11		
25A674P5	MAD 155140/1	155	140	16	15		
25A681P5	MAD 160135/1	160	135	16	15		
25A683P5	UMAD 160140	160	140	11	10		
25A684P5	MAD 160140	160	140	16	15		
25A685P5	MAD 160145	160	145	12	11		
25A690P5	MAD 165150	165	150	12	11		
25A693P5	MAD 169154/1	169	154	12	11		
25A696P5	UMAD 170145	170	145	13	12		



MAD - UMAD - M

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A700P5	MAD 170150	170	150	16	15		
25A701P5	MAD 170150/2	170	150	19	18		
25A702P5	MAD 170155	170	155	12	11		
25A705P5	MAD 172162/1	172	162	15	14		
25A708P5	MAD 175160	175	160	12	11		
25A710P5	MAD 177165	177	165	10	9		
25A715P5	MAD 180160	180	160	16	15		
25A717P5	MAD 180165	180	165	12	11		
25A727P5	MAD 190170	190	170	16	15		
25A731P5	MAD 193183/1	193	183	15	14		
25A734P5	MAD 195180	195	180	12	11		
25A736P5	MAD 197185	197	185	10	9		
25A739P5	MAD 200170/2	200	170	19	18		
25A742P5	MAD 200175/1	200	175	16	15		
25A744P5	MAD 200180	200	180	16	15		
25A746P5	MAD 200185	200	185	12	11		
25A747P5	MAD 200188	200	188	10	9		
25A751P5	MAD 205190	205	190	12	11		
25A752P5	MAD 205193	205	193	10	9		
25A758P5	MAD 210190	210	190	16	15		
25A768P5	MAD 217207/1	217	207	15	14		
25A773P5	MAD 220200	220	200	16	15		
25A775P5	MAD 220208	220	208	10	9		
25A785P5	MAD 230210	230	210	16	15		
25A799P5	MAD 240220	240	220	16	15		
25A812P5	MAD 250230	250	230	16	15		



MAD - UMAD - M
(colata)

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A528P5	MAD 10084	100	84	13	12		
25AB04P5	MAD 10085/2	100	85	27	25		
25A538P5	MAD 10185	101	85	13	12		
25A539P5	MAD 10286	102	86	13	12		
25A543P5	UMAD 10580	105	80	13	12		
25A544P5	MAD 10580	105	80	20	18,5		
25A548P5	MAD 10589	105	89	13	12		
25A552P5	MAD 10593	105	93	10	9		
25A557P5	MAD 11080/1	110	80	16	15		
25A559P5	MAD 11085	110	85	20	18,5		
25A564P5	MAD 11094	110	94	13	12		
25A571P5	MAD 11195	111	95	13	12		
25A573P5	MAD 11296	112	96	13	12		
25A575P5	MAD 112102	112	102	12	11		
25A576P5	MAD 11430/1	114,3	88,9	15	14		
25A577P5	MAD 11430/2	114,3	100	12	11		
25A579P5	MAD 11590	115	90	13	18,5		
25A583P5	MAD 11595/1	115	95	19	18		
25A582P5	MAD 11595	115	95	20	15		
25A584P5	MAD 11599	115	99	13	12		
25A588P5	MAD 115103	115	103	10	9		
25A589P5	MAD 116100	116	100	13	12		
25A590P5	MAD 117105	117	105	10	9		
25A591P5	MAD 12090/1	120	90	16	15		
25A594P5	MAD 12095	120	95	20	18,5		
25A602P5	MAD 120108	120	108	11	9		
25A607P5	MAD 125100	125	100	20	12		
25A610P5	M75 125110	125	110	8	7,5		
25A615P5	MAD 125113/1	125	113	10,5	9,5		
25AB11P5	MAD 125115/1	125	115	13	12		
25A617P5	MAD 127112	127	112	12	11		
25A620P5	MAD 130100/1	130	100	16	15		
25A628P5	MAD 130118	130	118	10	9		
25A629P5	MAD 130118/1	130	118	11	10		
25A631P5	MAD 132120	132	120	10	9		
25A635P5	M75 135120	135	120	8	7,5		
25A638P5	MAD 135123	135	123	10	9		
25A642P5	MAD 140115	140	115	20	18,5		
25A645P5	MAD 140120/1	140	120	19	18		
25A646P5	M75 140125	140	125	8	7,5		
25A648P5	MAD 140128	140	128	10	9		
25A649P5	MAD 142130	142	130	10	9		
25A650P5	MAD 145115/1	145	115	13	12		
25A651P5	UMAD 145120	145	120	13	12		
25A652P5	MAD 145120	145	120	20	18,5		
25A655P5	MAD 145125/2	145	125	19	18		
25A656P5	MAD 145130	145	130	12	11		
25A657P5	MAD 145133	145	133	10	9		
25A658P5	MAD 145135/1	145	135	6,5	6		
25A661P5	MAD 150125	150	125	20	18,5		



MAD - UMAD - M
(colata)

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A664P5	MAD 150135	150	135	12	11		
25A670P5	UMAD 155130	155	130	13	12		
25A671P5	MAD 155130	155	130	20	18,5		
25A675P5	MAD 155143	155	143	10	9		
25A676P5	MAD 157145	157	145	10	9		
25A677P5	MAD 160130/1	160	130	18	16,5		
25A678P5	MAD 160130/3	160	130	19	18		
25A679P5	MAD 160130	160	130	24	22		
25A680P5	UMAD 160135	160	135	13	12		
25A682P5	MAD 160135	160	135	20	18,5		
25A686P5	MAD 160148	160	148	10	9		
25A687P5	MAD 162150	162	150	10	9		
25A688P5	UMAD 165140	165	140	13	12		
25A689P5	MAD 165140	165	140	20	18,5		
25A691P5	MAD 165153	165	153	10	9		
25A692P5	MAD 167155	167	155	10	9		
25A694P5	MAD 170140/1	170	140	19	18		
25A695P5	MAD 170140	170	140	24	22		
25A697P5	MAD 170145	170	145	20	18,5		
25A698P5	UMAD 170150	170	150	11	10		
25A699P5	MAD 170150/1	170	150	13	12		
25A703P5	MAD 170158	170	158	10	9		
25A704P5	MAD 172160	172	160	10	9		
25A706P5	UMAD 175150	175	150	13	12		
25A707P5	MAD 175150	175	150	20	18,5		
25A709P5	MAD 175163	175	163	10	9		
25A711P5	MAD 180150/1	180	150	20	18,5		
25A712P5	MAD 180150	180	150	24	22		
25A713P5	UMAD 180155	180	155	13	12		
25A714P5	MAD 180155	180	155	20	18,5		
25A716P5	MAD 180160/1	180	160	19	18		
25A718P5	MAD 180168	180	168	10	9		
25A719P5	MAD 182170	182	170	10	9		
25A720P5	UMAD 185160	185	160	13	12		
25A721P5	MAD 185160	185	160	20	18,5		
25A722P5	MAD 185170	185	170	12	11		
25AA62P5	MAD 185173	185	173	10	9		
25A723P5	MAD 187175	187	175	10	9		
25A724P5	MAD 190160	190	160	24	22		
25A725P5	UMAD 190165	190	165	13	12		
25A726P5	MAD 190165	190	165	20	18,5		
25A728P5	MAD 190175	190	175	12	11		
25A729P5	MAD 190178	190	178	10	9		
25A730P5	MAD 192180	192	180	10	9		
25A732P5	UMAD 195170	195	170	13	12		
25A733P5	MAD 195170	195	170	20	18,5		
25A735P5	MAD 195183	195	183	10	9		
25A737P5	UMAD 200160	200	160	22	20		
25A738P5	MAD 200170/1	200	170	16	15		
25A740P5	MAD 200170	200	170	24	22		



MAD - UMAD - M
(colata)

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A741P5	UMAD 200175	200	175	13	12		
25A743P5	MAD 200175	200	175	20	18,5		
25A745P5	MAD 200180/1	200	180	19	18		
25A748P5	MAD 202190	202	190	10	9		
25A749P5	UMAD 205180	205	180	13	12		
25A750P5	MAD 205180	205	180	20	18,5		
25A753P5	MAD 207195	207	195	10	9		
25A754P5	UMAD 210170	210	170	22	20		
25A755P5	MAD 210180	210	180	24	22		
25A757P5	UMAD 210185	210	185	13	12		
25A756P5	MAD 210185	210	185	20	18,5		
25A759P5	MAD 210195	210	195	12	11		
25A760P5	MAD 210198	210	198	10	9		
25A761P5	MAD 212200	212	200	10	9		
25A762P5	UMAD 215190	215	190	13	12		
25A763P5	MAD 215190	215	190	20	18,5		
25A764P5	MAD 215200	215	200	12	11		
25A765P5	MAD 215203	215	203	10	9		
25A766P5	MAD 216196/1	216	196	16	15		
25A767P5	MAD 217205	217	205	10	9		
25A769P5	UMAD 220180	220	180	22	20		
25A770P5	MAD 220190	220	190	24	22		
25A771P5	UMAD 220195	220	195	13	12		
25A772P5	MAD 220195	220	195	20	18,5		
25A774P5	MAD 220205	220	205	12	11		
25A776P5	MAD222210	222	210	10	9		
25A777P5	UMAD 225200	225	200	13	12		
25A778P5	MAD 225200	225	200	20	18,5		
25A779P5	MAD 225210	225	210	12	11		
25AA67P5	MAD 227215	227	215	10	9		
25A780P5	UMAD 230190	230	190	22	20		
25A781P5	MAD 230200/1	230	200	18	17		
25A782P5	MAD 230200	230	200	24	22		
25A783P5	UMAD 230205	230	205	13	12		
25A784P5	MAD 230205	230	205	20	18,5		
25A786P5	MAD 230215	230	215	12	11		
25A787P5	MAD 230218	230	218	10	9		
25A788P5	MAD 232220	232	220	10	9		
25A789P5	UMAD235210	235	210	13	12		
25A790P5	MAD 235210	235	210	20	18,5		
25A791P5	MAD 235220	235	220	12	11		
25A792P5	MAD 235223	235	223	10	9		
25A793P5	MAD 237225	237	225	10	9		
25A794P5	UMAD 240200	240	200	22	20		
25A795P5	MAD 240210/1	240	210	19	18		
25A796P5	MAD 240210	240	210	24	22		
25A797P5	UMAD 240215	240	215	13	12		
25A798P5	MAD 240215	240	215	20	18,5		
25A800P5	MAD 240225	240	225	12	11		
25A801P5	MAD 242230	242	230	10	9		



MAD - UMAD - M
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A802P5	UMAD 245220	245	220	13	12		
25A803P5	MAD 245220	245	220	20	18,5		
25A804P5	MAD 245230	245	230	12	11		
25A806P5	MAD 247235	247	235	10	9		
25A807P5	UMAD 250210	250	210	22	20		
25A808P5	MAD 250220/1	250	220	19	18		
25A809P5	MAD 250220	250	220	24	22		
25A810P5	UMAD 250225	250	225	13	12		
25A811P5	MAD 250225	250	225	20	18,5		
25A813P5	MAD 250235	250	235	12	11		
25A814P5	MAD 250238	250	238	10	9		
25A815P5	UMAD 255230	255	230	13	12		
25A816P5	MAD 255230	255	230	20	18,5		
25A817P5	MAD 255240	255	240	12	11		
25A818P5	MAD 257245	257	245	10	9		
25A819P5	UMAD 260220	260	220	22	20		
25A820P5	MAD 260230	260	230	24	22		
25A821P5	UMAD 260235	260	235	13	12		
25A822P5	MAD 260235	260	235	20	18,5		
25A823P5	MAD 260240	260	240	16	15		
25A824P5	MAD 260245	260	245	12	11		
25A825P5	MAD 260248	260	248	10	9		
25A826P5	UMAD 265240	265	240	13	12		
25A827P5	MAD 265240	265	240	20	18,5		
25A828P5	MAD 265250	265	250	12	11		
25A829P5	UMAD 270230	270	230	22	20		
25A830P5	MAD 270240	270	240	24	22		
25A831P5	UMAD 270245	270	245	13	12		
25A832P5	MAD 270245	270	245	20	18,5		
25A832P5	MAD 270250	270	250	16	15		
25A833P5	MAD 270255	270	255	12	11		
25A834P5	UMAD 275250	275	250	13	12		
25A835P5	MAD 275250	275	250	20	18,5		
25A836P5	MAD 275260	275	260	12	11		
25A837P5	UMAD 280240	280	240	22	20		
25A838P5	MAD 280250	280	250	24	22		
25A839P5	UMAD 280255	280	255	13	12		
25A840P5	MAD 280255	280	255	20	18,5		
25A841P5	MAD 280260	280	260	16	15		
25A842P5	MAD 280265	280	265	12	11		
25A843P5	UMAD 285260	285	260	13	12		
25A844P5	MAD 285260	285	260	20	18,5		
25A845P5	MAD 285270	285	270	12	11		
25A846P5	UMAD 290250	290	250	22	20		
25A847P5	MAD 290260	290	260	24	22		
25A848P5	UMAD 290265	290	265	13	12		
25A849P5	MAD 290265	290	265	20	18,5		
25A850P5	MAD 290270	290	270	16	15		
25A851P5	MAD 290275	290	275	12	11		
25A852P5	UMAD 295270	295	270	13	12		



MAD - UMAD - M
(colata)

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A853P5	MAD 295270	295	270	20	18,5		
25A854P5	MAD 295280	295	280	12	11		
25A855P5	UMAD 300260	300	260	22	20		
25A856P5	MAD 300270/1	300	270	16	15		
25A857P5	MAD 300270	300	270	24	22		
25A858P5	UMAD 300275	300	275	13	12		
25A871P5	MAD 300275	300	275	20	18,5		
25A859P5	MAD 300280	300	280	16	15		
25A860P5	MAD 300285	300	285	12	11		
25A861P5	UMAD 305280	305	280	13	12		
25A862P5	MAD 305280	305	280	20	18,5		
25A863P5	MAD 305290	305	290	12	11		
25A864P5	UMAD 310270	310	270	22	20		
25A865P5	MAD 310280	310	280	24	22		
25A866P5	UMAD 310285	310	285	13	12		
25A867P5	MAD 310290	310	290	16	15		
25A868P5	MAD 310295	310	295	12	11		
25A869P5	UMAD 315290	315	290	13	12		
25A870P5	MAD 315290	315	290	20	18,5		
25A871P5	MAD 315300	315	300	12	11		
25A872P5	UMAD 320280	320	280	22	20		
25A873P5	MAD 320290	320	290	24	22		
25A874P5	UMAD 320295	320	295	13	12		
25A875P5	MAD 320295	320	295	20	18,5		
25A876P5	MAD 320300	320	300	16	15		
25A877P5	MAD 320305	320	305	12	11		
25A878P5	UMAD 325300	325	300	13	12		
25A808P5	MAD 325300	325	300	20	18,5		
25A879P5	UMAD 330290	330	290	22	20		
25A880P5	MAD 330300	330	300	24	22		
25A881P5	UMAD 330305	330	305	13	12		
25A882P5	MAD 330310	330	310	16	15		
25A883P5	MAD 330315	330	315	12	11		
25A884P5	UMAD335310	335	310	13	12		
25A885P5	MAD 335310	335	310	20	18,5		
25A886P5	MAD 335320	335	320	12	11		
25A887P5	UMAD 340300	340	300	22	20		
25A888P5	MAD 340310	340	310	24	22		
25A889P5	UMAD 340315	340	315	13	12		
25AA54P5	MAD 340315	340	315	20	18,5		
25A890P5	MAD 340320	340	320	16	15		
25A891P5	MAD 340325	340	325	12	11		
25A892P5	UMAD 345320	345	320	13	12		
25A893P5	MAD 345320	345	320	20	18,5		
25A894P5	MAD 345330	345	330	12	11		
25A895P5	UMAD 350310	350	310	22	20		
25A896P5	UMAD 350320	350	320	24	22		
25A897P5	UMAD 350325	350	325	13	12		
25A898P5	MAD 350325	350	325	20	18,5		
25A899P5	MAD 350330	350	330	16	15		



MAD - UMAD - M
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A900P5	MAD 350335	350	335	12	11		
25A901P5	UMAD 355330	355	330	13	12		
25A902P5	MAD 355330	355	330	20	18,5		
25A903P5	MAD 355340	355	340	12	11		
25A904P5	UMAD 360320	360	320	22	20		
25AA72P5	MAD 360330	360	330	24	22		
25A905P5	UMAD 360335	360	335	13	12		
25A906P5	MAD 360340	360	340	16	15		
25A907P5	MAD 360345	360	345	12	11		
25A908P5	UMAD 365340	365	340	13	12		
25A909P5	MAD 365340	365	340	20	18,5		
25A910P5	MAD 365350	365	350	12	11		
25A911P5	UMAD 370330	370	330	22	20		
25A912P5	MAD 370340	370	340	24	22		
25A913P5	UMAD 370345	370	345	13	12		
25A914P5	MAD 370345	370	345	20	18,5		
25A915P5	MAD 370350	370	350	16	15		
25A916P5	MAD 370355	370	355	12	11		
25A917P5	UMAD 375350	375	350	13	12		
25AA74P5	MAD 375350	375	350	20	18,5		
25A918P5	MAD 375360	375	360	12	11		
25A919P5	UMAD 380340	380	340	22	20		
25A920P5	MAD 380350	380	350	24	22		
25A921P5	UMAD 380355	380	355	13	12		
25A922P5	MAD 380360	380	360	16	15		
25A923P5	MAD 380365	380	365	12	11		
25A924P5	UMAD 385360	385	360	13	12		
25A925P5	UMAD 390350	390	350	22	20		
25A926P5	MAD 390360	390	360	24	22		
25A927P5	UMAD 390365	390	365	13	12		
25A928P5	MAD 390365	390	365	20	18,5		
25A929P5	MAD 390370	390	370	16	15		
25A930P5	UMAD 395370	395	370	13	12		
25A931P5	UMAD 400360	400	360	22	20		
25A932P5	MAD 400370	400	370	24	22		
25A933P5	UMAD 400375	400	375	13	12		
25A934P5	MAD 400380	400	380	16	15		
25A935P5	UMAD 405380	405	380	13	12		
25A936P5	UMAD 410370	410	370	22	20		
25A937P5	MAD 410380	410	380	24	22		
25A938P5	UMAD 410385	410	385	13	12		
25A939P5	MAD 410385	410	385	20	18,5		
25A940P5	MAD 410390	410	390	16	15		
25A941P5	UMAD 415390	415	390	13	12		
25AA80P5	MAD 415390	415	390	20	18,5		
25A942P5	UMAD 420380	420	380	22	20		
25A943P5	UMAD 420395	420	395	13	12		
25A944P5	MAD 420395	420	395	20	18,5		
25A945P5	MAD 420400	420	400	16	15		
25A946P5	UMAD 425400	425	400	13	12		



MAD - UMAD - M
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**

Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A947P5	MAD 425400	425	400	20	18,5		
25A948P5	UMAD 430390	430	390	22	20		
25A949P5	MAD 430400	430	400	24	22		
25A950P5	UMAD 430405	430	405	13	12		
25A951P5	MAD 430410	430	410	16	15		
25A952P5	UMAD435410	435	410	13	12		
25A953P5	UMAD 440400	440	400	22	20		
25A954P5	MAD 440410	440	410	24	22		
25A955P5	UMAD 440415	440	415	13	12		
25A956P5	MAD 440420	440	420	16	15		
25A957P5	UMAD 445420	445	420	13	12		
25A958P5	UMAD 450410	450	410	22	20		
25A959P5	MAD 450420	450	420	24	22		
25A960P5	UMAD 450425	450	425	13	12		
25A961P5	MAD 450425	450	425	20	18,5		
25A962P5	MAD 450430	450	430	16	15		
25A963P5	UMAD 455430	455	430	13	12		
25A964P5	MAD 455430	455	430	20	18,5		
25A965P5	UMAD 460420	460	420	22	20		
25A966P5	MAD 460430	460	430	24	22		
25A967P5	UMAD 460435	460	435	13	12		
25A968P5	MAD 460440	460	440	16	15		
25A969P5	UMAD 465440	465	440	13	12		
25A970P5	MAD 465440	465	440	20	18,5		
25A971P5	UMAD 470430	470	430	22	20		
25A972P5	MAD 470450	470	450	16	15		
25A973P5	UMAD 480440	480	440	22	20		
25A974P5	MAD 480450	480	450	24	22		
25A975P5	MAD 480460	480	460	16	15		
25A976P5	UMAD 490450	490	450	22	20		
25A977P5	MAD 490460	490	460	24	22		
25A978P5	MAD 490470	490	470	16	15		
25A979P5	UMAD 500460	500	460	22	20		
25A980P5	MAD 500470	500	470	24	22		
25A981P5	MAD 500480	500	480	16	15		
25A982P5	UMAD 510470	510	470	22	20		
25A983P5	MAD 510480	510	480	24	22		
25A984P5	MAD 510490	510	490	16	15		
25A985P5	UMAD 520480	520	480	22	20		
25A986P5	MAD 520490	520	490	24	22		
25A987P5	MAD 520500	520	500	16	15		
25A988P5	UMAD 530490	530	490	22	20		
25A989P5	MAD 530500	530	500	24	22		
25A990P5	MAD 530510	530	510	16	15		
25A991P5	UMAD 540500	540	500	22	20		
25AA88P5	MAD 540510	540	510	24	22		
25A992P5	MAD 540520	540	520	16	15		
25A993P5	UMAD550510	550	510	22	20		
25A994P5	MAD 550520	550	520	24	22		
25A995P5	MAD 550530	550	530	16	15		



MAD - UMAD - M
(colata)

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25A996P5	UMAD 560520	560	520	22	20		
25A997P5	MAD 560530	560	530	24	22		
25A998P5	MAD 560540	560	540	16	15		
25A999P5	UMAD 570530	570	530	22	20		
25AA00P5	MAD 570550	570	550	16	15		
25AA01P5	UMAD 580540	580	540	22	20		
25AA02P5	MAD 580560	580	560	16	15		
25AA03P5	UMAD 590550	590	550	22	20		
25AA04P5	MAD 590560	590	560	24	22		
25AA05P5	MAD 590570	590	570	16	15		
25AA06P5	UMAD 600560	600	560	22	20		
25AA07P5	MAD 600580	600	580	16	15		
25AA08P5	UMAD 610570	610	570	22	20		
25AA09P5	MAD 610580	610	580	24	22		
25AA10P5	MAD 620590	620	590	24	22		
25AA11P5	MAD 620600	620	600	16	15		
25AA12P5	MAD 630600	630	600	24	22		
25AA13P5	MAD 640610	640	610	24	22		
25AA14P5	MAD 660630	660	630	24	22		
25AA15P5	MAD 670640	670	640	24	22		
25AA16P5	MAD 680650	680	650	24	22		
25AA17P5	MAD 700670	700	670	24	22		
25AA18P5	MAD 710680	710	680	24	22		
25AA19P5	MAD 720690	720	690	24	22		
25AA20P5	MAD 730700	730	700	24	22		
25AA21P5	MAD 740710	740	710	24	22		
25AA22P5	MAD 750720	750	720	24	22		

Guarnizioni di tenuta in poliuretano per movimenti alternativi serie "CSC"

Le guarnizioni a sezione piena della serie CSC sono realizzate in poliuretano 90 Shore A e vengono preferibilmente utilizzate per la tenuta dinamica su steli di cilindri oleodinamici.

Possono essere impiegate per la tenuta dinamica su pistoni, ma solo a singolo effetto.

Grazie alle caratteristiche del materiale e all'elevata durezza, queste guarnizioni garantiscono una notevole resistenza all'abrasione e all'estrusione. La loro struttura robusta ed il buon compression set del materiale, oltre ad assicurare prestazioni elevate ed una lunga durata, favoriscono la tenuta anche a bassissime pressioni.

Il montaggio viene eseguito in cava con spallamento riportato quando il rapporto tra il diametro della sede e la corona "s" è maggiore di 8 su pistone e 12 in cava interna.

Qualora sia necessario utilizzarle per pressioni più elevate le possiamo fornire con durezza 95 Shore A.

Condizioni di esercizio

Pressione 250 bar

Velocità 0,5 m/s




Temperatura (P0) -40°C +100°C


Compounds

Poliuretano 90 Shore A (P0)

Tolleranze

Le figure sotto riportate indicano rispettivamente le rugosità in μmRa e le tolleranze dimensionali delle sedi per guarnizioni di tenuta su stelo e pistone.






CSC

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B001P0	CSC 72	7	2	4,5	3,7		
25B002P0	CSC 83	8	3	4,5	3,7		
25B003P0	CSC 93	9	3	5	4,5		
25B004P0	CSC 94	9	4	4,5	3,7		
25B005P0	CSC 104	10	4	5	4,5		
25B006P0	CSC 105	10	5	4,5	3,7		
25B007P0	CSC 115	11	5	5	4,5		
25B008P0 ●	CSC 116	11	6	4,5	3,7		
25B009P0	CSC 120/1	12	5	5,5	5		
25B010P0 ●	CSC 126	12	6	5	4,5		
25B011P0	CSC 127	12	7	4,5	3,7		
25B012P0	CSC 127/1	12,7	4,7	7	6,3		
25B013P0	CSC 137	13	7	5	4,5		
25B014P0	CSC 138	13	8	4,5	3,7		
25B015P0	CSC 148	14	8	5	4,5		
25B016P0	CSC 149	14	9	4,5	3,7		
25B017P0	CSC 146/1	14,28	6,35	6,85	6,2		
25B018P0	CSC 158/1	15	8	6,5	6		
25B019P0	CSC 159	15	9	5	4,5		
25B020P0	CSC 1510	15	10	4,5	3,7		
25B021P0 ●	CSC 1610	16	10	5	4,5		
25B022P0	CSC 1611	16	11	4,5	3,7		
25B024P0	CSC 1711	17	11	5	4,5		
25B025P0	CSC 1712	17	12	4,5	3,7		
25B026P0	CSC 188	18	8	8	7,5		
25B027P0 ●	CSC 1810	18	10	6,5	6		
25B028P0	CSC 1812	18	12	5	4,5		
25B029P0	CSC 1813	18	13	4,5	3,7		
25B030P0	CSC 1912/3	19	12	6,3	5,7		
25B031P0	CSC 1912/1	19	12	6,5	6		
25B032P0	CSC 1912/2	19	12	7	6,5		
25B033P0	CSC 1913	19	13	5	4,5		
25B034P0	CSC 1914	19	14	4,5	3,7		
25B035P0	CSC 1912/4	19,05	12,7	5,25	4,7		
25B036P0	CSC 2010	20	10	8	7,5		
25B037P0	CSC 2012	20	12	6,5	6		
25B039P0 ●	CSC 2014	20	14	5	4,5		
25B040P0	CSC 2015	20	15	4,5	3,7		
25B041P0	CSC 2050/1	20,5	13	4,5	4		
25B042P0	CSC 2115	21	15	5	4,5		
25B043P0	CSC 2116	21	16	4,5	3,7		
25B044P0	CSC 2150/1	21,5	17	3,5	3		
25B045P0	CSC 2210	22	10	10	9		
25B046P0	CSC 2212	22	12	8	7,5		
25B047P0	CSC 2214	22	14	7	6		
25B048P0 ●	CSC 2216	22	16	5	4,5		
25B049P0	CSC 2217	22	17	4,5	3,7		
25B050P0	CSC 2220/2	22,22	12,7	7,65	7		
25B051P0	CSC 2220/1	22,22	15,9	5	4,5		
25B052P0	CSC 2312/1	23	12	7,5	7		



CSC

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B053P0	CSC 2314/1	23	14	6,5	6		
25B054P0	CSC 2315/1	23	15	6,3	5,7		
25B055P0	CSC 2315	23	15	6,5	6		
25B056P0	CSC 2317	23	17	5	4,5		
25B057P0 ●	CSC 2318	23	18	4,5	3,7		
25B059P0	CSC 2412	24	12	10	9		
25B060P0	CSC 2414	24	14	8	7,5		
25B061P0	CSC 2416/1	24	16	6,4	5,7		
25B062P0	CSC 2416	24	16	7	6		
25B063P0 ●	CSC 2418	24	18	5,2	4,5		
25B064P0	CSC 2419	24	19	4,5	4		
25B065P0	CSC 2513	25	13	10	9		
25B066P0	CSC 2515	25	15	8	7,5		
25B067P0	CSC 2517	25	17	6,5	6		
25B068P0	CSC 2518/1	25	18	8	7,5		
25B069P0	CSC 2519	25	19	5	4,5		
25B070P0	CSC 2520	25	20	4,5	3,7		
25B071P0	CSC 2515/1	25,4	15,87	7,65	7		
25B072P0	CSC 2517/1	25,4	17	6,5	6		
25B073P0	CSC 2614	26	14	10	9		
25B074P0	CSC 2616	26	16	8	7,5		
25B075P0 ●	CSC 2618	26	18	7	6		
25B076P0	CSC 2620	26	20	5	4,5		
25B077P0	CSC 2715/1	27	15	7	6		
25B078P0	CSC 2715	27	15	10	9		
25B079P0	CSC 2717	27	17	8	7,5		
25B080P0	CSC 2721	27	21	5	4,5		
25B081P0	CSC 2816/1	28	16	7,5	7		
25B082P0	CSC 2816	28	16	10	9		
25B083P0	CSC 2818/1	28	18	6,3	5,7		
25B084P0	CSC 2818	28	18	8	7,5		
25B085P0	CSC 2820/1	28	20	6,3	5,7		
25B086P0 ●	CSC 2820	28	20	7	6		
25B087P0	CSC 2822	28	22	5	4,5		
25B088P0	CSC 2923	29	23	5	4,5		
25B089P0	CSC 3015/1	30	15	10	9		
25B090P0	CSC 3018/1	30	18	7,5	7		
25B091P0	CSC 3018	30	18	10	9		
25B092P0	CSC 3019/1	30	19,5	7,5	7		
25B093P0 ●	CSC 3020	30	20	8,5	7,5		
25B095P0	CSC 3022/2	30	22	6,4	5,7		
25B096P0	CSC 3022	30	22	7	6		
25B097P0	CSC 3024	30	24	5	4,5		
25B098P0	CSC 3125	31	25	5	4,5		
25B099P0	CSC 3119/1	31,75	19,05	8,5	7,5		
25B100P0	CSC 3218/1	32	18	11,5	10,5		
25B101P0	CSC 3220	32	20	10	9		
25B102P0 ●	CSC 3222	32	22	8	7,5		
25B103P0	CSC 3224	32	24	6,5	6		
25B104P0	CSC 3225/1	32	25,4	4,5	4		



CSC

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B105P0 ●	CSC 3226	32	26	5	4,5		
25B106P0	CSC 3325/2	33	25	6,4	5,7		
25B107P0	CSC 3325	33	25	6,5	6		
25B108P0	CSC 3422/1	34	22	9,5	8,5		
25B109P0	CSC 3424/1	34	24	6,5	6		
25B110P0	CSC 3426	34	26	6,5	6		
25B111P0	CSC 3425/1	34,92	25,4	6,85	6,2		
25B112P0	CSC 3520/1	35	20	10	9		
25B113P0	CSC 3520/2	35	20	11,5	10,5		
25B114P0	CSC 3522/1	35	22	11	10		
25B116P0	CSC 3523	35	23	10	9		
25B117P0	CSC 3525	35	25	8	7,5		
25B118P0	CSC 3525/1	35	25	9	8		
25B119P0	CSC 3527	35	27	6,5	6		
25B120P0	CSC 3624	36	24	10	9		
25B121P0	CSC 3628	36	28	6,5	6		
25B122P0	CSC 3623/1	36,51	23,81	10	9		
25B123P0	CSC 3725	37	25	10	9		
25B124P0	CSC 3730/1	37,5	30	6,5	6		
25B125P0	CSC 3825/1	38	25	10	9		
25B126P0	CSC 3828	38	28	8	7,5		
25B127P0 ●	CSC 3830	38	30	6,5	6		
25B128P0	CSC 3825/2	38,1	25,4	10	9		
25B129P0	CSC 4025/2	40	25	10	9		
25B130P0	CSC 4025/3	40	25	15,5	14,5		
25B131P0	CSC 4026/1	40	26	10	9		
25B132P0	CSC 4028/1	40	28	9,5	8,5		
25B133P0	CSC 4028	40	28	10	9		
25B134P0	CSC 4030/1	40	30	7,5	6,5		
25B135P0	CSC 4030	40	30	8	7,5		
25B136P0	CSC 4032/1	40	32	6	5,5		
25B137P0	CSC 4032	40	32	6,5	6		
25B138P0	CSC 4032/2	40	32	9	8		
25B140P0	CSC 4230	42	30	10	9		
25B141P0	CSC 4232	42	32	8	7,5		
25B142P0	CSC 4232/1	42	32	11	10		
25B144P0	CSC 4335	43	35	6,5	6		
25B145P0	CSC 4336/1	43	36	6,5	6		
25B146P0	CSC 4432	44	32	10	9		
25B147P0	CSC 4434	44	34	8	7,5		
25B148P0	CSC 4436	44	36	6,5	6		
25B149P0	CSC 4440/1	44,4	31,7	8	7,5		
25B150P0	CSC 4530/3	45	30	9	8		
25B151P0	CSC 4530/4	45	30	9,5	8,5		
25B152P0	CSC 4530/2	45	30	10	9		
25B153P0	CSC 4532/1	45	32	10	9		
25B154P0	CSC 4533	45	33	10	9		
25B155P0	CSC 4535	45	35	8	7,5		
25B156P0	CSC 4535/2	45	35	10	9		
25B157P0	CSC 4535/1	45	35	13,5	12,5		



CSC

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B158P0	CSC 4537	45	37	6,5	6		
25B159P0	CSC 4530/1	45,3	33,3	10,5	9,5		
25B160P0	CSC 4636	46	36	8,5	7,5		
25B161P0	CSC 4735	47	35	10	9		
25B162P0	CSC 4731/1	47,62	31,75	11,6	10,6		
25B163P0	CSC 4836/1	48	36	9,5	8,5		
25B164P0	CSC 4836	48	36	10	9		
25B165P0	CSC 4838	48	38	8	7,5		
25B166P0	CSC 4840	48	40	6,5	6		
25B167P0	CSC 4840/1	48	40	9,5	8,5		
25B168P0	CSC 5030/1	50	30	14,5	13,5		
25B170P0	CSC 5035/1	50	35	10	9		
25B171P0	CSC 5035/2	50	35	11,5	10,5		
25B172P0	CSC 5035	50	35	12	11		
25B173P0	CSC 5038/1	50	38	9,5	8,5		
25B174P0	CSC 5038	50	38	10	9		
25B175P0	CSC 5040/2	50	40	7	6,5		
25B176P0	CSC 5040	50	40	8	7,5		
25B177P0	CSC 5040/3	50	40	10	9		
25B178P0	CSC 5040/1	50	40	11	10		
25B179P0	CSC 5040/4	50	40	13,5	12,5		
25B180P0	CSC 5042	50	42	6,5	6		
25B181P0	CSC 5080/4	50,8	34,92	11,6	10,6		
25B183P0	CSC 5080/2	50,8	38,1	10	9		
25B184P0	CSC 5080/3	50,8	38,1	12,4	11,4		
25B185P0	CSC 5135	51	35	13	12		
25B186P0	CSC 5145/1	51	45	6,5	6		
25B189P0	CSC 5240	52	40	10	9		
25B190P0	CSC 5242	52	42	8	7,5		
25B191P0	CSC 5242/1	52	42	9	8		
25B192P0	CSC 5244	52	44	6,5	6		
25B193P0	CSC 5343/1	53	43	9	8		
25B194P0	CSC 5345	53	45	6,5	6		
25B195P0	CSC 5438	53,97	38,1	12,83	11,8		
25B196P0	CSC 5446/1	54	46	8	7		
25B198P0	CSC 5540/1	55	40	7,5	7		
25B199P0	CSC 5540/2	55	40	11	10		
25B200P0	CSC 5540	55	40	12	11		
25B201P0	CSC 5543	55	43	10	9		
25B202P0	CSC 5545	55	45	8	7,5		
25B203P0	CSC 5545/1	55	45	11	10		
25B204P0	CSC 5547	55	47	6,5	6		
25B205P0	CSC 5640/1	56	40	11	10		
25B206P0	CSC 5640	56	40	13	12		
25B207P0	CSC 5646/1	56	46	8	7,5		
25B208P0	CSC 5648	56	48	6,5	6		
25B209P0	CSC 5745	57	45	10	9		
25B210P0	CSC 5850	58	50	6,5	6		
25B211P0	CSC 5850/1	58	50	12,5	11,5		
25B212P0	CSC 6040/2	60	40	14,5	13,5		



CSC

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B214P0	CSC 6040	60	40	16	15		
25B216P0	CSC 6045/1	60	45	10,5	9,5		
25B217P0	CSC 6045	60	45	12	11		
25B218P0	CSC 6048/1	60	48	7	6,5		
25B219P0	CSC 6048	60	48	10	9		
25B220P0	CSC 6050	60	50	8	7,5		
25B221P0	CSC 6050/1	60	50	10	9		
25B222P0	CSC 6052	60	52	6,5	6		
25B223P0	CSC 6044/1	60,32	44,45	11,6	10,6		
25B224P0	CSC 6050/2	60,35	50,8	11	10		
25B226P0	CSC 6145	61	45	13	12		
25B228P0	CSC 6250/1	62	50	9,5	8,5		
25B229P0	CSC 6250	62	50	10	9		
25B230P0	CSC 6345/1	63	45	11	10		
25B231P0	CSC 6351	63	51	10	9		
25B232P0	CSC 6353	63	53	8	7,5		
25B233P0	CSC 6355	63	55	6,5	6		
25B234P0	CSC 6347/1	63,5	47,62	11,5	10,5		
25B235P0	CSC 6456	64	56	6,5	6		
25B236P0	CSC 6458/1	64	58	6,5	6		
25B238P0	CSC 6545/1	65	45	14,5	13,5		
25B240P0	CSC 6550/2	65	50	11	10		
25B241P0	CSC 6550	65	50	12	11		
25B242P0	CSC 6553	65	53	10	9		
25B243P0	CSC 6555	65	55	8	7,5		
25B244P0	CSC 6555/1	65	55	11	10		
25B245P0	CSC 6557	65	57	6,5	6		
25B246P0	CSC 6550/1	65,5	59	5	4,5		
25B247P0	CSC 6650	66	50	13	12		
25B248P0	CSC 6656	66	56	8	7,5		
25B249P0	CSC 6657/1	66	57	6	5,5		
25B250P0	CSC 6650/1	66,67	50,8	11,5	10,5		
25B252P0	CSC 6755	67	55	10	9		
25B253P0	CSC 6860	68	60	6,5	6		
25B254P0	CSC 6961/1	69	61	8,5	7,5		
25B255P0	CSC 6960/1	69,5	60	7	6,5		
25B256P0	CSC 6957/1	69,85	57,15	10	9		
25B258P0	CSC 7050/1	70	50	14,5	13,5		
25B259P0	CSC 7050	70	50	16	15		
25B260P0	CSC 7054	70	54	13	12		
25B261P0	CSC 7055/1	70	55	10,5	9,5		
25B262P0	CSC 7055	70	55	12	11		
25B263P0	CSC 7058	70	58	10	9		
25B264P0	CSC 7060	70	60	8	7,5		
25B265P0	CSC 7060/1	70	60	13	12		
25B267P0	CSC 7062	70	62	6,5	6		
25B270P0	CSC 7156/1	71	56	10,5	9,5		
25B271P0	CSC 7163	71	63	6,5	6		
25B273P0	CSC 7260	72	60	10	9		
25B275P0	CSC 7363	73	63	8	7,5		



CSC

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B276P0	CSC 7365	73	65	6,5	6		
25B278P0	CSC 7555/1	75	55	13	12		
25B279P0	CSC 7555/2	75	55	14,5	13,5		
25B280P0	CSC 7555	75	55	16	15		
25B282P0	CSC 7560	75	60	12	11		
25B283P0	CSC 7560/1	75	60	13	12		
25B284P0	CSC 7563	75	63	10	9		
25B285P0	CSC 7563/1	75	63	11	10		
25B286P0	CSC 7565	75	65	8	7,5		
25B287P0	CSC 7565/1	75	65	11	10		
25B288P0	CSC 7565/2	75	65	13,5	12,5		
25B289P0	CSC 7567	75	67	6,5	6		
25B290P0	CSC 7656/1	76	56	14,5	13,5		
25B291P0	CSC 7660	76	60	13	12		
25B292P0	CSC 7657/1	76,2	57,15	10	9		
25B293P0	CSC 7663/1	76,2	63,5	8,5	7,5		
25B294P0	CSC 7650/1	76,5	68,5	5	4,5		
25B295P0	CSC 7765	77	65	10	9		
25B296P0	CSC 7862/1	78	62	13	12		
25B297P0	CSC 7863/1	78	63,5	13	12		
25B298P0	CSC 7869/1	78	69	7	6,5		
25B299P0	CSC 7870	78	70	6,5	6		
25B300P0	CSC 7872	78	72	6,5	6		
25B301P0	CSC 8055	80	55	20	18,5		
25B302P0	CSC 8060/1	80	60	13	12		
25B303P0	CSC 8060/2	80	60	14,5	13,5		
25B304P0	CSC 8060	80	60	16	15		
25B306P0	CSC 8065/1	80	65	11,5	10,5		
25B307P0	CSC 8065	80	65	12	11		
25B308P0	CSC 8068	80	68	10	9		
25B309P0	CSC 8070	80	70	8	7,5		
25B310P0	CSC 8070/1	80	70	13	12		
25B311P0	CSC 8072	80	72	6,5	6		
25B314P0	CSC 8270/1	82	70	9,6	8,6		
25B315P0	CSC 8270	82	70	10,5	9,5		
25B316P0	CSC 8220/1	82,2	72,8	7	6,5		
25B317P0	CSC 8263/1	82,55	63,5	14,28	13,3		
25B318P0	CSC 8363/2	83	63	14,5	13,5		
25B319P0	CSC 8375	83	75	6,5	6		
25B320P0	CSC 8470	84	70	12,5	11,5		
25B321P0	CSC 8476	84	76	8,5	7,5		
25B323P0	CSC 8565/1	85	65	13	12		
25B324P0	CSC 8565/2	85	65	14,5	13,5		
25B325P0	CSC 8565	85	65	16	15		
25B327P0	CSC 8570	85	70	12	11		
25B328P0	CSC 8573	85	73	10	9		
25B329P0	CSC 8575	85	75	8	7,5		
25B330P0	CSC 8575/2	85	75	11	10		
25B332P0	CSC 8577	85	77	6,5	6		
25B334P0	CSC 8570/1	85,7	73,3	10,5	9,5		



CSC

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B337P0	CSC 8673/1	86	73,3	10,5	9,5		
25B338P0	CSC 8775	87	75	10	9		
25B339P0	CSC 8880	88	80	6,5	6		
25B340P0	CSC 8879/1	88,5	79	7	6,5		
25B341P0	CSC 8873/1	88,9	73,02	12,5	11,5		
25B343P0	CSC 8976/1	89	76,3	7	6,3		
25B345P0	CSC 8975/1	89,5	75	11,5	10,5		
25B347P0	CSC 9070/2	90	70	14,5	13,5		
25B348P0	CSC 9070/1	90	70	13	12		
25B349P0	CSC 9070	90	70	16	15		
25B352P0	CSC 9075/1	90	75	11,5	10,5		
25B353P0	CSC 9075	90	75	12	11		
25B355P0	CSC 9078	90	78	10	9		
25B356P0	CSC 9080/1	90	80	6	5,5		
25B357P0	CSC 9080	90	80	8	7,5		
25B358P0	CSC 9082	90	82	6,5	6		
25B360P0	CSC 9181/1	91	81	8	7,5		
25B361P0	CSC 9276	92	76	13	12		
25B362P0	CSC 9280	92	80	10	9		
25B363P0	CSC 9286/1	92	86	6,5	6		
25B364P0	CSC 9276/1	92,07	76,2	9,53	8,5		
25B366P0	CSC 9385	93	85	6,5	6		
25B370P0	CSC 9575/2	95	75	14,5	13,5		
25B371P0	CSC 9575	95	75	16	15		
25B373P0	CSC 9580	95	80	12	11		
25B375P0	CSC 9583	95	83	10	9		
21B376P0	CSC 9585	95	85	8	7,5		
25B377P0	CSC 9587	95	87	6,5	6		
25B378P0	CSC 9525/1	95,25	76,2	14,8	13,8		
25B381P0	CSC 9680/1	96	80	10,5	9,5		
25B382P0	CSC 9680	96	80	13	12		
25B383P0	CSC 9688/1	96	88	8	7,5		
25B384P0	CSC 9785	97	85	10	9		
25B387P0	CSC 9890	98	90	6,5	6		
25B389P0	C5C 9991/1	99	91	8,5	7,5		
25B392P0	CSC 10080/2	100	80	12	11		
25B393P0	CSC 10080/1	100	80	14	13		
25B394P0	CSC 10080	100	80	16	15		
25B396P0	CSC 10085	100	85	12	11		
25B397P0	CSC 10088	100	88	10	9		
25B398P0	CSC 10090	100	90	8	7,5		
25B399P0	CSC 10090/1	100	90	10,5	9,5		
25B400P0	CSC 10092	100	92	6,5	6		
25B404P0	CSC 10160/2	101,6	82,55	14,8	13,8		
25B407P0	CSC 10290	102	90	10	9		
25B410P0	CSC 10585/1	105	85	14,8	13,8		
25B411P0	CSC 10585	105	85	16	15		
25B413P0	CSC 10590/1	105	90	9,5	8,5		
25B415P0	CSC 10590	105	90	12	11		
25B416P0	CSC 10593	105	93	10	9		



CSC

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B418P0	CSC 10595	105	95	8	7,5		
25B419P0	CSC 10595/1	105	95	11	10		
25B420P0	CSC 10597	105	97	6,5	6		
25B422P0	CSC 10795	107	95	10	9		
25B423P0	CSC 10795/1	107	95	12,5	11,5		
25B425P0	CSC 10750/1	107,5	98	7	6,5		
25B427P0	CSC 108100	108	100	6,5	6		
25B429P0	CSC 11090/2	110	90	12,5	11,5		
25B430P0	CSC 11090/1	110	90	13	12		
25B431P0	CSC 11090	110	90	16	15		
25B433P0	CSC 11095	110	95	12	11		
25B434P0	CSC 11098	110	98	10	9		
25B435P0	CSC 110100	110	100	8	7,5		
25B439P0	CSC 112100	112	100	10	9		
25B440P0	CSC 113100/1	113	100	13,5	12,5		
25B441P0	CSC 113105	113	105	6,5	6		
25B443P0	CSC 11430/3	114,3	95,25	13,5	12,5		
25B449P0	CSC 115100	115	100	12	11		
25B451P0	CSC 115105	115	105	8	7,5		
25B452P0	CSC 115107	115	107	6,5	6		
25B453P0	CSC 115107/1	115	107	8	7,5		
25B454P0	CSC 11595/1	116	95	14,5	13,5		
25B461P0	CSC 118110	118	110	6,5	6		
25B465P0	CSC 120100/2	120	100	12	11		
25B467P0	CSC 120100/3	120	100	14,5	13,5		
25B468P0	CSC 120100	120	100	16	15		
25B469P0	CSC 120105	120	105	12	11		
25B471P0	CSC 120110	120	110	8	7,5		
25B475P0	CSC 122110	122	110	10	9		
25B480P0	CSC 125105/2	125	105	12,5	11,5		
25B483P0	CSC 125105	125	105	16	15		
25B484P0	CSC 125110	125	110	12	11		
25B485P0	CSC 125113	125	113	10	9		
25B486P0	CSC 125115	125	115	8	7,5		
25B487P0	CSC 125117	125	117	6,5	6		
25B489P0	CSC 127115	127	115	10	9		
25B491P0	CSC 128120	128	120	6,5	6		
25B493P0	CSC 130110/2	130	110	12,5	11,5		
25B494P0	CSC 130110/1	130	110	13	12		
25B495P0	CSC 130110	130	110	16	15		
25B496P0	CSC 130115	130	115	12	11		
25B497P0	CSC 130118	130	118	10	9		
25B498P0	CSC 130120	130	120	8	7,5		
25B501P0	CSC 13270/1	132,7	120	10	9		
25B502P0	CSC 133123/1	133	123	8	7,5		
25B503P0	CSC 133125	133	125	6,5	6		
25B504P0	CSC 134126/1	134	126	8	7,5		
25B507P0	CSC 135120	135	120	12	11		
25B509P0	CSC 135125	135	125	8	7,5		
25B511P0	CSC 135127	135	127	6,5	6		



CSC


● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B512P0	CSC 137125	137	125	10	9		
25B514P0	CSC 138130	138	130	6,5	6		
25B519P0	CSC 140120/2	140	120	12,5	11,5		
25B520P0	CSC 140120/1	140	120	13	12		
25B521P0	CSC 140120	140	120	16	15		
25B523P0	CSC 140125	140	125	12	11		
25B524P0	CSC 140128	140	128	10	9		
25B525P0	CSC 140130	140	130	8	7,5		
25B526P0	CSC 140132	140	132	6,5	6		
25B532P0	CSC 144134/1	144	134,5	6,5	6		
25B536P0	CSC 145125	145	125	16	15		
25B537P0	CSC 145127/1	145	127	18	17		
25B538P0	CSC 145130	145	130	12	11		
25B539P0	CSC 145130/1	145	130	15	14		
25B544P0	CSC 147135	147	135	10	9		
25B545P0	CSC 147137/1	147	137,5	6,5	6		
25B549P0	CSC 150130	150	130	16	15		
25B550P0	CSC 150135	150	135	12	11		
25B551P0	CSC 150138	150	138	10	9		
25B552P0	CSC 150140	150	140	8	7,5		
25B553P0	CSC 150142	150	142	6,5	6		
25B554P0	CSC 152140	152	140	10	9		
25B560P0	CSC 155140	155	140	12	11		
25B562P0	CSC 155143	155	143	10	9		
25B566P0	CSC 15770/1	157,7	145	10	9		
25B568P0	CSC 158150	158	150	6,5	6		
25B569P0	CSC 159146/1	159	146,3	8	7,5		
25B573P0	CSC 160140/2	160	140	12,5	11,5		
25B574P0	CSC 160140/1	160	140	13	12		
25B575P0	CSC 160140/3	160	140	14,5	13,5		
25B577P0	CSC 160140	160	140	16	15		
25B578P0	CSC 160145	160	145	12	11		
25B580P0	CSC 160150	160	150	8	7,5		
25B582P0	CSC 162150	162	150	10	9		
25B586P0	CSC 165150	165	150	12	11		
25B587P0	CSC 165150/1	165	150	13	15		
25B589P0	CSC 165155	165	155	8	7,5		
25B597P0	CSC 170150/2	170	150	14,5	13,5		
25B598P0	CSC 170150	170	150	16	15		
25B599P0	CSC 170155	170	155	12	11		
25B600P0	CSC 170158	170	158	10	9		
25B601P0	CSC 170160	170	160	8	7,5		
25B608P0	CSC 175160	175	160	12	11		
25B609P0	CSC 175160/1	175	160	16	15		
25B613P0	CSC 17780/1	177,8	165,1	10	9		
25B616P0	CSC 180160/1	180	160	14	13		
25B617P0	CSC 180160	180	160	16	15		
25B619P0	CSC 180165	180	165	12	11		
25B620P0	CSC 180168	180	168	10	9		
25B621P0	CSC 180170	180	170	8	7,5		



● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B622P0	CSC 182170	182	170	10	9		
25B623P0	CSC 18270/1	182,7	170	10	9		
25B629P0	CSC 185170	185	170	12	11		
25B631P0	CSC 185175	185	175	8	7,5		
25B638P0	CSC 190180	190	180	8	7,5		
25B639P0	CSC 192180	192	180	10	9		
25B641P0	CSC 195180	195	180	12	11		
25B647P0	CSC 197185	197	185	10	9		
25B650P0	CSC 200180/1	200	180	14,5	13,5		
25B651P0	CSC 200180	200	180	16	15		
25B652P0	CSC 200185	200	185	12	11		
25B655P0	CSC 200190	200	190	8	7,5		
25B656P0	CSC 201188/1	201	188,3	7,5	7		
25B661P0	CSC 204191/1	204	191,3	7,5	7		
25B663P0	CSC 205190	205	190	12	11		
25B664P0	CSC 205193	205	193	10	9		
25B666P0	CSC 208196/1	208,7	196	9,5	8,5		
25B671P0	CSC 210190/1	210	190	14,5	13,5		
25B672P0	CSC 210190	210	190	16	15		
25B674P0	CSC 210197/1	210	197,3	7,5	7		
25B676P0	CSC 210200	210	200	8	7,5		
25B677P0	CSC 212200	212	200	10	9		
25B686P0	CSC 220200	220	200	16	15		
25B689P0	CSC 220208	220	208	10	9		
25B690P0	CSC 220210	220	210	8	7,5		
25B696P0	CSC 225210	225	210	12	11		
25B702P0	CSC 230210	230	210	16	15		
25B703P0	CSC 230215	230	215	12	11		
25B707P0	CSC 230220	230	220	8	7,5		
25B720P0	CSC 240220	240	220	16	15		
25B723P0	CSC 240230	240	230	8	7,5		
25B737P0	CSC 250230	250	230	16	15		
25B740P0	CSC 250240	250	240	8	7,5		



CSC
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B391P0	CSC 10075	100	75	20	18,5		
25B403P0	CSC 10140/1	101,4	95,2	4,5	4		
25B405P0	CSC 10160/1	101,6	88,9	12	11		
25B406P0	CSC 10286	102	86	13	12		
25B408P0	CSC 10395	103	95	6,5	6		
25B409P0	CSC 10580	105	80	20	18,5		
25B412P0	CSC 10589	105	89	13	12		
25B421P0	CSC 10690	106	90	13	12		
25B424P0	CSC 107101/1	107	101	6,5	6		
25B426P0	CSC 10890/1	108	90,5	9	8		
25B428P0	CSC 11085	110	85	20	18,5		
25B432P0	CSC 11094	110	94	13	12		
25B436P0	CSC 110102	110	102	6,5	6		
25B437P0	CSC 11195	111	95	13	12		
25B438P0	CSC 11296	112	96	13	12		
25B442P0	CSC 11430/2	114,3	88,9	20	18,5		
25B444P0	CSC 11430/1	114,3	100	12	11		
25B445P0	CSC 11590	115	90	20	18,5		
25B446P0	CSC 11595	115	95	16	15		
25B447P0	CSC 11599	115	99	13	12		
25B448P0	CSC 115100/1	115	100	11,5	10,5		
25B975P0	CSC 115100/2	115	100	13	12		
25B450P0	CSC 115103	115	103	10	9		
25B455P0	CSC 116100	116	100	13	12		
25B456P0	CSC 116107/1	116	107	7	6,5		
25B457P0	CSC 117100/1	117	100	13	12		
25B458P0	CSC 117100/2	117	100	14	13		
25B459P0	CSC 117105	117	105	10	9		
25B460P0	CSC 11750/1	117,5	108,1	7	6,5		
25B462P0	CSC 12092/2	120	92	14	13		
25B463P0	CSC 12092/1	120	92	24	22		
25B464P0	CSC 12095	120	95	20	18,5		
25B466P0	CSC 120100/1	120	100	13	12		
25B470P0	CSC 120108	120	108	10	9		
25B473P0	CSC 120112	120	112	6,5	6		
25B474P0	CSC 12060/1	120,6	109,9	10,5	9,5		
25B476P0	CSC 123115	123	115	6,5	6		
25B477P0	CSC 123115/1	123	115	8	7,5		
25B478P0	CSC 123117/1	123	117	6,5	6		
25B479P0	CSC 125100	125	100	20	18,5		
25B482P0	CSC 125105/1	125	105	13	12		
25B488P0	CSC 127112/1	127	112	12	11		
25B490P0	CSC 128118	128	118	12	11		
25B499P0	CSC 130122	130	122	6,5	6		
25B500P0	CSC 132120	132	120	10	9		
25B505P0	CSC 135110/1	135	110	15,5	14,5		
25B508P0	CSC 135123	135	123	10	9		
25B510P0	CSC 135126/1	135	126	7	6,5		
25B515P0	CSC 13970/1	139,7	114,3	20	18,5		
25B516P0	CSC 13970/2	139,7	127	8,5	7,9		



CSC
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B517P0	CSC 140115/1	140	115	16	15		
25B518P0	CSC 140115	140	115	20	18,5		
25B527P0	CSC 142130	142	130	10	9		
25B528P0	CSC 143135	143	135	6,5	6		
25B529P0	CSC 144127/1	144	127	13	12		
25B530P0	CSC 144127/2	144	127	14	13		
25B531P0	CSC 144131/1	144	131	14	13		
25B533P0	CSC 145120	145	120	20	18,5		
25B535P0	CSC 145125/1	145	125	14	13		
25B540P0	CSC 145133	145	133	10	9		
25B541P0	CSC 145135	145	135	8	7,5		
25B542P0	CSC 145137	145	137	6,5	6		
25B543P0	CSC 146120/1	146,05	120,65	20	18,5		
25B546P0	CSC 148140	148	140	6,5	6		
25B548P0	CSC 150125	150	125	20	18,5		
25B556P0	CSC 15240/1	152	139,7	10,5	9,5		
25B555P0	CSC 152143/1	152	143	6,5	6		
25B557P0	CSC 153145	153	145	6,5	6		
25B558P0	CSC 155130/1	155	130	18,8	17,5		
25B559P0	CSC 155130	155	130	20	18,5		
25B561P0	CSC 155140/1	155	140	13	12		
25B563P0	CSC 155145	155	145	8	7,5		
25B564P0	CSC 155147	155	147	6,5	6		
25B565P0	CSC 157145	157	145	10	9		
25B567P0	CSC 158130/1	158	130	24	22		
25B570P0	CSC 160130/1	160	130	20	18,5		
25B571P0	CSC 160130	160	130	24	22		
25B572P0	CSC 160135	160	135	20	18,5		
25B579P0	CSC 160148	160	148	10	9		
25B581P0	CSC 160152	160	152	6,5	6		
25B584P0	CSC 163155	163	155	6,5	6		
25B585P0	CSC 165140	165	140	20	18,5		
25B588P0	CSC 165153	165	153	10	9		
25B590P0	CSC 165157	165	157	6,5	6		
25B591P0	CSC 167155	167	155	10	9		
25B592P0	CSC 168160	168	160	6,5	6		
25B593P0	CSC 170140	170	140	24	22		
25B594P0	CSC 170144/1	170	144	12	11		
25B595P0	CSC 170145	170	145	20	18,5		
25B596P0	CSC 170150/1	170	150	13	12		
25B602P0	CSC 170162	170	162	6,5	6		
25B603P0	CSC 171154/1	171	154	13	12		
25B604P0	CSC 17140/1	171,4	152,4	10	9		
25B605P0	CSC 172160	172	160	10	9		
25B606P0	CSC 174145/1	174	145	16	15		
25B607P0	CSC 175150	175	150	20	18,5		
25B610P0	CSC 175163	175	163	10	9		
25B611P0	CSC 175165	175	165	8	7,5		
25B612P0	CSC 177165	177	165	10	9		
25B614P0	CSC 180150	180	150	24	22		



CSC
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B615P0	CSC 180155	180	155	20	18,5		
25B624P0	CSC 183171/1	183	171	8	7,5		
25B626P0	CSC 18410/1	184,1	152,4	26	24		
25B627P0	CSC 185160/1	185	160	16	15		
25B628P0	CSC 185160	185	160	20	18,5		
25B630P0	CSC 185173	185	173	10	9		
25B632P0	CSC 187175	187	175	10	9		
25B633P0	CSC 190160	190	160	24	22		
25B634P0	CSC 190165	190	165	20	18,5		
25B635P0	CSC 190170	190	170	16	15		
25B636P0	CSC 190175	190	175	12	11		
25B637P0	CSC 190178	190	178	10	9		
25B640P0	CSC 195170	195	170	20	18,5		
25B642P0	CSC 195182/1	195	182	7,5	7		
25B643P0	CSC 195183/1	195	183	10	9		
25B644P0	CSC 195185	195	185	8	7,5		
25B645P0	CSC 196168/1	196	168	23	21		
25B646P0	CSC 197180/1	197	180	13	12		
25B648P0	CSC 200170	200	170	24	22		
25B649P0	CSC 200175	200	175	20	18,5		
25B654P0	CSC 200188	200	188	10	9		
25B657P0	CSC 202187/1	202	187	14	13		
25B659P0	CSC 202190	202	190	10	9		
25B660P0	CSC 20320/1	203,2	171,4	26	24		
25B972P0	CSC 205175/1	205	175	20	18,5		
25B662P0	CSC 205180	205	180	20	18,5		
25B665P0	CSC 207195	207	195	10	9		
25B667P0	CSC 209197/1	209	197	8	7,5		
25B668P0	CSC 210180/1	210	180	21	20		
25B669P0	CSC 210180	210	180	24	22		
25B670P0	CSC 210185	210	185	20	18,5		
25B673P0	CSC 210195	210	195	12	11		
25B675P0	CSC 210198	210	198	10	9		
25B678P0	CSC 215190	215	190	20	18,5		
25B679P0	CSC 215200	215	200	12	11		
25B680P0	CSC 215203	215	203	10	9		
25B681P0	CSC 21590/1	215,9	184,1	27,5	25,4		
25B682P0	CSC 216196/1	216	196	16	15		
25B683P0	CSC 217205	217	205	10	9		
25B684P0	CSC 220190	220	190	24	22		
25B685P0	CSC 220195	220	195	20	18,5		
25B687P0	CSC 220205	220	205	12	11		
25B688P0	CSC 220208/1	220	208	7,5	7		
25B691P0	CSC 222210	222	210	10	9		
25B694P0	CSC 223210/1	223	210	8	7,5		
25B695P0	CSC 225200	225	200	20	18,5		
25B697P0	CSC 225213	225	213	10	9		
25B698P0	CSC 227215	227	215	10	9		
25B699P0	CSC 22860/1	228,6	209,5	17	15,9		
25B700P0	CSC 230200	230	200	24	22		



CSC
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B701P0	CSC 230205	230	205	20	18,5		
25B704P0	CSC 230217/1	230	217,4	7,5	7		
25B705P0	CSC 230218/1	230	218	6,7	6,2		
25B706P0	CSC 230218	230	218	10	9		
25B708P0	CSC 23170/1	231,7	212,6	15	14		
25B709P0	CSC 232220	232	220	10	9		
25B710P0	CSC 234206/1	234	206	24	22		
25B711P0	CSC 234224/1	234	224	8	7,5		
25B712P0	CSC 235210	235	210	20	18,5		
25B713P0	CSC 235220	235	220	12	11		
25B714P0	CSC 235223/1	235	223	8	7,5		
25B715P0	CSC 235223	235	223	10	9		
25B716P0	CSC 237225	237	225	10	9		
25B717P0	CSC 240210/1	240	210	23,5	21,5		
25B718P0	CSC 240210	240	210	24	22		
25B719P0	CSC 240215	240	215	20	18,5		
25B721P0	CSC 240225	240	225	12	11		
25B722P0	CSC 240228	240	228	10	9		
25B724P0	CSC 242230	242	230	10	9		
25B725P0	CSC 245220	245	220	20	18,5		
25B726P0	CSC 245220/1	245	220	22	20		
25B727P0	CSC 245230	245	230	12	11		
25B728P0	CSC 245233	245	233	10	9		
25B729P0	CSC 247235	247	235	10	9		
25B730P0	CSC 24770/1	247,7	215,9	27,5	25,4		
25B731P0	CSC 248235/1	248	235,3	7,5	7		
25B732P0	CSC 250220/1	250	220	21	20		
25B733P0	CSC 250220	250	220	24	22		
25B734P0	CSC 250225/1	250	225	19,5	18		
25B736P0	CSC 250225	250	225	20	18,5		
25B738P0	CSC 250235	250	235	12	11		
25B739P0	CSC 250238	250	238	10	9		
25B741P0	CSC 252240	252	240	10	9		
25B743P0	CSC 255230	255	230	20	18,5		
25B744P0	CSC 255240	255	240	12	11		
25B745P0	CSC 255240/1	255	240	13	12		
25B746P0	CSC 255242/1	255	242,3	7,5	7		
25B747P0	CSC 255243	255	243	10	9		
25B748P0	CSC 257245	257	245	10	9		
25B749P0	CSC 258238/1	258	238	16	15		
25B750P0	CSC 260230	260	230	24	22		
25B751P0	CSC 260235	260	235	20	18,5		
25B752P0	CSC 260240	260	240	16	15		
25B753P0	CSC 260245	260	245	12	11		
25B754P0	CSC 260248	260	248	10	9		
25B755P0	CSC 260250	260	250	8	7,5		
25B756P0	CSC 26030/1	260,3	228,6	26,5	24,5		
25B758P0	CSC 265240	265	240	20	18,5		
25B759P0	CSC 265250	265	250	12	11		
25B760P0	CSC 26670/1	266,7	234,9	27,5	25,4		



CSC
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B761P0	CSC 270240	270	240	24	22		
25B762P0	CSC 270245	270	245	20	18,5		
25B763P0	CSC 270250	270	250	16	15		
25B764P0	CSC 270255	270	255	12	11		
25B765P0	CSC 270260	270	260	8	7,5		
25B766P0	CSC 275250	275	250	20	18,5		
25B767P0	CSC 275260	275	260	12	11		
25B768P0	CSC 280250	280	250	24	22		
25B769P0	CSC 280255	280	255	20	18,5		
25B770P0	CSC 280260	280	260	16	15		
25B772P0	CSC 280265	280	265	12	11		
25B774P0	CSC 280270	280	270	8	7,5		
25B775P0	CSC 282270/1	282	270	7,5	7		
25B776P0	CSC 285260	285	260	20	18,5		
25B777P0	CSC 285270	285	270	12	11		
25B778P0	CSC 290250/1	290	250	24	22		
25B779P0	CSC 290260	290	260	24	22		
25B780P0	CSC 290265	290	265	20	18,5		
25B781P0	CSC 290270	290	270	16	15		
25B782P0	CSC 290275	290	275	12	11		
25B783P0	CSC 290280	290	280	8	7,5		
25B785P0	CSC 29210/2	292,1	260,3	27,5	25,4		
25B786P0	CSC 295270	295	270	20	18,5		
25B788P0	CSC 295280	295	280	12	11		
25B789P0	CSC 29840/1	298,4	266,7	26	24		
25B790P0	CSC 300270	300	270	24	22		
25B791P0	CSC 300275	300	275	20	18,5		
25B792P0	CSC 300280	300	280	16	15		
25B793P0	CSC 300285	300	285	12	11		
25B794P0	CSC 300290	300	290	8	7,5		
25B796P0	CSC 305280	305	280	20	18,5		
25B797P0	CSC 305290	305	290	12	11		
25B798P0	CSC 310280	310	280	24	22		
25B799P0	CSC 310285	310	285	20	18,5		
25B800P0	CSC 310290	310	290	16	15		
25B801P0	CSC 310295	310	295	12	11		
25B802P0	CSC 310300	310	300	8	7,5		
25B804P0	CSC 315290	315	290	20	18,5		
25B805P0	CSC 315300	315	300	12	11		
25B807P0	CSC 320290	320	290	24	22		
25B808P0	CSC 320295	320	295	20	18,5		
25B809P0	CSC 320300	320	300	16	15		
25B810P0	CSC 320305	320	305	12	11		
25B811P0	CSC 320310	320	310	8	7,5		
25B812P0	CSC 32380/1	323,8	292,1	27,5	25,4		
25B813P0	CSC 325300	325	300	20	18,5		
25B814P0	CSC 325310	325	310	12	11		
25B815P0	CSC 325315	325	315	8	7,5		
25B816P0	CSC 330300	330	300	24	22		
25B817P0	CSC 330305	330	305	20	18,5		



CSC
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**


Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B818P0	CSC 330310	330	310	16	15		
25B819P0	CSC 330315	330	315	12	11		
25B820P0	CSC 330320	330	320	8	7,5		
25B821P0	CSC 33020/1	330,2	298,4	27,5	25,4		
25B822P0	CSC 33020/2	330,2	304,8	27,5	25,4		
25B823P0	CSC 335310	335	310	20	18,5		
25B824P0	CSC 335320	335	320	12	11		
25B825P0	CSC 33650/1	336,5	304,8	27,5	25,4		
25B826P0	CSC 340310	340	310	24	22		
25B827P0	CSC 340315	340	315	20	18,5		
25B828P0	CSC 340320	340	320	16	15		
25B829P0	CSC 340325	340	325	12	11		
25B830P0	CSC 340330	340	330	8	7,5		
25B832P0	CSC 345320	345	320	20	18,5		
25B833P0	CSC 345330	345	330	12	11		
25B834P0	CSC 350320	350	320	24	22		
25B835P0	CSC 350325	350	325	20	18,5		
25B836P0	CSC 350330	350	330	16	15		
25B837P0	CSC 350335	350	335	12	11		
25B838P0	CSC 350340	350	340	8	7,5		
25B839P0	CSC 355330	355	330	20	18,5		
25B840P0	CSC 355340	355	340	12	11		
25B841P0	CSC 355345	355	345	8	7,5		
25B842P0	CSC 360320/1	360	320	26	24		
25B843P0	CSC 360330	360	330	24	22		
25B844P0	CSC 360335	360	335	20	18,5		
25B845P0	CSC 360340	360	340	16	15		
25B846P0	CSC 360345	360	345	12	11		
25B847P0	CSC 360350	360	350	8	7,5		
25B848P0	CSC 365340	365	340	20	18,5		
25B849P0	CSC 365350	365	350	12	11		
25B850P0	CSC 370340	370	340	24	22		
25B851P0	CSC 370345	370	345	20	18,5		
25B852P0	CSC 370350	370	350	16	15		
25B853P0	CSC 370355	370	355	12	11		
25B854P0	CSC 370360	370	360	8	7,5		
25B855P0	CSC 375350	375	350	20	18,5		
25B856P0	CSC 375360	375	360	12	11		
25B857P0	CSC 380350	380	350	24	22		
25B858P0	CSC 380555	380	355	20	18,5		
25B859P0	CSC 380360	380	360	16	15		
25B860P0	CSC 380365	380	365	12	11		
25B861P0	CSC 380370	380	370	8	7,5		
25B862P0	CSC 381354/1	381	354	22	20		
25B863P0	CSC 38350/1	385	350	25,5	23,5		
25B864P0	CSC 385360	385	360	20	18,5		
25B866P0	CSC 390360	390	360	24	22		
25B867P0	CSC 390365	390	365	20	18,5		
25B868P0	CSC 390370	390	370	16	15		
25B869P0	CSC 390380	390	380	8	7,5		



CSC
(colata)

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**

Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B870P0	CSC 395370	395	370	20	18,5		
25B871P0	CSC 400370	400	370	24	22		
25B872P0	CSC 400375	400	375	20	18,5		
25B873P0	CSC 400380	400	380	16	15		
25B874P0	CSC 400390	400	390	8	7,5		
25B875P0	CSC 405380	405	380	20	18,5		
25B876P0	CSC 410380	410	380	24	22		
25B877P0	CSC 410385	410	385	20	18,5		
25B878P0	CSC 410390	410	390	16	15		
25B879P0	CSC 410400	410	400	8	7,5		
25B880P0	CSC 415390	415	390	20	18,5		
25B882P0	CSC 420390	420	390	24	22		
25B883P0	CSC 420395	420	395	20	18,5		
25B884P0	CSC 420400	420	400	16	15		
25B885P0	CSC 420410	420	410	8	7,5		
25B886P0	CSC 425400	425	400	20	18,5		
25B888P0	CSC 430400	430	400	24	22		
25B889P0	CSC 430405	430	405	20	18,5		
25B890P0	CSC 430410	430	410	16	15		
25B891P0	CSC 430420	430	420	8	7,5		
25B893P0	CSC 435410	435	410	20	18,5		
25B894P0	CSC 440410	440	410	24	22		
25B895P0	CSC 440415	440	415	20	18,5		
25B896P0	CSC 440420	440	420	16	15		
25B897P0	CSC 440430	440	430	8	7,5		
25B898P0	CSC 445420	445	420	20	18,5		
25B899P0	CSC 450420	450	420	24	22		
25B900P0	CSC 450425	450	425	20	18,5		
25B901P0	CSC 450430	450	430	16	15		
25B902P0	CSC 450440	450	440	8	7,5		
25B903P0	CSC 45080/1	450,8	419,1	27,5	25,4		
25B904P0	CSC 455430	455	430	20	18,5		
25B905P0	CSC 460430	460	430	24	22		
25B906P0	CSC 460435	460	435	20	18,5		
25B907P0	CSC 460440	460	440	16	15		
25B908P0	CSC 460450	460	450	8	7,5		
25B909P0	CSC 465440	465	440	20	18,5		
25B910P0	CSC 470440	470	440	24	22		
25B911P0	CSC 470450	470	450	16	15		
25B912P0	CSC 470460	470	460	8	7,5		
25B913P0	CSC 480450	480	450	24	22		
25B914P0	CSC 480460	480	460	16	15		
25B915P0	CSC 480470	480	470	8	7,5		
25B916P0	CSC 490460	490	460	24	22		
25B917P0	CSC 490470	490	470	16	15		
25B918P0	CSC 490480	490	480	8	7,5		
25B919P0	CSC 500470	500	470	24	22		
25B920P0	CSC 500480	500	480	16	15		
25B921P0	CSC 500490	500	490	8	7,5		
25B922P0	CSC 510480	510	480	24	22		



CSC (colata)


● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)		
25B923P0	CSC 510490	510	490	16	15		
25B925P0	CSC 520490	520	490	24	22		
25B926P0	CSC 520500	520	500	16	15		
25B928P0	CSC 530500	530	500	24	22		
25B930P0	CSC 530510	530	510	16	15		
25B931P0	CSC 540510	540	510	24	22		
25B932P0	CSC 540520	540	520	16	15		
25B933P0	CSC 545535	545	535	8	7,5		
25B934P0	CSC 550520	550	520	24	22		
25B935P0	CSC 550530	550	530	16	15		
25B936P0	CSC 560530	560	530	24	22		
25B937P0	CSC 560540	560	540	16	15		
25B938P0	CSC 570540	570	540	24	22		
25B939P0	CSC 570550	570	550	16	15		
25B940P0	CSC 580550	580	550	24	22		
25B941P0	CSC 580560	580	560	16	15		
25B942P0	CSC 590560	590	560	24	22		
25B943P0	CSC 590570	590	570	16	15		
25B945P0	CSC 600570	600	570	24	22		
25B946P0	CSC 600580	600	580	16	15		
25B947P0	CSC 610580	610	580	24	22		
25B948P0	CSC 610590	610	590	16	15		
25B949P0	CSC 620590	620	590	24	22		
25B950P0	CSC 620600	620	600	16	15		
25B951P0	CSC 630600	630	600	24	22		
25B952P0	CSC 630610	630	610	16	15		
25B953P0	CSC 630620	630	620	8	7,5		
25B954P0	CSC 640610	640	610	24	22		
25B955P0	CSC 650620	650	620	24	22		
25B956P0	CSC 660630	660	630	24	22		
25B957P0	CSC 670640	670	640	24	22		
25B958P0	CSC 680650	680	650	24	22		
25B959P0	CSC 690660	690	660	24	22		
25B960P0	CSC 700670	700	670	24	22		
25B961P0	CSC 710680	710	680	24	22		
25B962P0	CSC 720690	720	690	24	22		
25B963P0	CSC 730700	730	700	24	22		
25B964P0	CSC 740710	740	710	24	22		
25B965P0	CSC 750720	750	720	24	22		

Guarnizioni di tenuta in gommatela per movimenti alternativi serie "TEX 3"

Le guarnizioni in gommatela tipo TEX 3 sono state studiate per la tenuta dinamica su steli oleodinamici. Possono essere impiegate anche per la tenuta su pistoni ma solo a singolo effetto.

La guarnizione strutturalmente si compone di due parti:



- a - anello in gomma nitrilica precaricato radialmente che garantisce la tenuta anche a pressioni basse o nulle.
- b - anello ad "U" in gommatela che oltre a mantenere la lubrificazione della guarnizione funziona da antiestrusione quando aumenta la pressione.

Le due parti vengono vulcanizzate congiuntamente.

Il loro montaggio viene eseguito in cava chiusa.

Condizioni di esercizio

Pressione	250 bar
Velocità	0,5 m/s
Temperatura	(AG) -30°C +100°C
	(GG) -15°C +200°C



Compounds

NBR 70 + tela (AG)

FPM 75 + tela (GG)

Tolleranze

La figura sotto riportata indica rispettivamente le rugosità in μmRa e le tolleranze dimensionali delle sedi per guarnizioni di tenuta su stelo.





TEX 3


● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Dimensioni				Quantità	
		d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)		
12A010AG	TEX3 815	8	15	6,5	6,0		
12A020AG	TEX3 1017	10	17	6,5	6,0		
12A030AG	TEX3 1219	12	19	6,5	6,0		
12A040AG	TEX3 1422	14	22	6,5	6,0		
12A050AG	TEX3 1523	15	23	6,5	6,0		
12A060AG	TEX3 1624	16	24	6,5	6,0		
12A070AG	TEX3 1624/1	16	24	7,5	7,0		
12A080AG	TEX3 1826	18	26	6,5	6,0		
12A090AG	TEX3 2026	20	26	5,5	5,0		
12A100AG	TEX3 2028	20	28	6,5	6,0		
12A110AG	TEX3 2230	22	30	6,5	6,0		
12A120AG	TEX3 2432	24	32	6,5	6,0		
12A130AG	TEX3 2533	25	33	6,5	6,0		
12A140AG	TEX3 2836	28	36	6,5	6,0		
12A150AG	TEX3 3038	30	38	6,5	6,0		
12A160AG	TEX3 3038/1	30	38	8,5	8,0		
12A170AG	TEX3 3240	32	40	6,5	6,0		
12A180AG	TEX3 3543	35	43	6,5	6,0		
12A190AG	TEX3 3543/1	35	43	7,5	7,0		
12A200AG	TEX3 3644	36	44	6,5	6,0		
12A210AG	TEX3 4048	40	48	6,5	6,0		
12A220AG	TEX3 4050	40	50	10,0	9,0		
12A230AG	TEX3 4055	40	55	11,0	10,0		
12A240AG	TEX3 4250	42	50	6,5	6,0		
12A250AG	TEX3 4555	45	55	8,0	7,5		
12A260AG	TEX3 4757	47	57	10,0	9,0		
12A270AG	TEX3 5060	50	60	8,0	7,5		
12A280AG	TEX3 5565	55	65	8,0	7,5		
12A290AG	TEX3 5666	56	66	8,0	7,5		
12A300AG	TEX3 6070	60	70	8,0	7,5		
12A310AG	TEX3 6072	60	72	11,0	10,0		
12A320AG	TEX3 6375	63	75	10,0	9,0		
12A330AG	TEX3 6577	65	77	10,0	9,0		
12A340AG	TEX3 7082	70	82	10,0	9,0		
12A350AG	TEX3 7587	75	87	10,0	9,0		
12A360AG	TEX3 8092	80	92	10,0	9,0		
12A370AG	TEX3 8597	85	97	10,0	9,0		
12A380AG	TEX3 90102	90	102	10,0	9,0		
12A390AG	TEX3 100115	100	115	12,3	11,3		
12A400AG	TEX3 110125	110	125	12,3	11,3		
12A410AG	TEX3 115130	115	130	12,3	11,3		

Guarnizioni di tenuta in gommatela per movimenti alternativi serie "PAC"

Le guarnizioni a pacco della serie PAC sono impiegate per la tenuta dinamica su steli e pistoni di cilindri oleodinamici.

Sono strutturalmente costituite da tre parti:



- a) anello di spinta in gommatela
- b) anelli a "V" in gommatela o gomma nitrilica precaricati radialmente
- c) anello base in gommatela o resina acetica

Gli anelli in gommatela sono ottenuti con l'impregnatura di strati di cotone con gomma nitrilica. Sono guarnizioni molto versatili e facilmente montabili in cava chiusa, grazie alla loro costituzione ad anelli separati.

La loro robustezza assicura una tenuta efficace anche in condizioni critiche quali: colpi d'ariete, vibrazioni ed oscillazioni assiali e radiali. Per tenute a basse pressioni è consigliabile utilizzare uno o più anelli a "V" in gomma nitrilica. Le combinazioni standard sono di 5 e 7 pezzi normalmente utilizzate per la tenuta su stelo e di 3 pezzi normalmente utilizzate per la tenuta su pistone. Sono fornibili su richiesta in FPM adatto per alte temperature di esercizio.

Condizioni di esercizio







Pressione	400 bar
Velocità	0,5 m/s
Temperatura	-30°C +100°C (elastomero nitrilico AG)
	-15°C +200°C (elastomero fluorurato GG)

Compounds

NBR 70 Shore A + tela (AG)
FPM 75 Shore A + tela (GG)

Tolleranze

Le due figure sotto riportate indicano rispettivamente le rugosità in μmRa e le tolleranze dimensionali delle sedi per guarnizioni di tenuta su stelo e pistone.





5-7 PAC

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**

Codice	Descrizione	Rif. pollici	Dimensioni			Quantità	
			D (mm)	d (mm)	L (mm)		
12B010AG	7PAC 188	070-031	18,00	8,00	18,50		
12B013AG	5PAC 2010	078-039	20,00	10,00	11,00		
12B016AG	7PAC 2010	078-039	20,00	10,00	18,50		
12B019AG	7PAC 2212	086-047	22,00	12,00	18,50		
12B022AG	7PAC 2414	094-055	24,00	14,00	18,50		
12B025AG	5PAC 2512	098-047	25,00	12,00	14,35		
12B028AG	7PAC 2514	098-059	25,00	14,00	18,50		
12B031AG	7PAC 2616	102-062	26,00	16,00	18,50		
12B034AG	7PAC 2818	110-070	28,00	18,00	18,50		
12B037AG	5PAC 2916	114-062	29,00	16,00	14,35		
12B040AG	7PAC 3020	118-078	30,00	20,00	18,50		
12B043AG	5PAC 3020	118-078	30,00	20,00	21,50		
12B046AG	5PAC 3118	122-070	31,00	18,00	14,32		
12B049AG	5PAC 3120	124-078	31,50	20,00	17,50		
12B052AG	7PAC 3220	125-078	32,00	20,00	22,50		
12B055AG	5PAC 3222	125-086	32,00	22,00	18,15		
12B058AG	7PAC 3222	125-086	32,00	22,00	18,50		
12B061AG	5PAC 3320	129-078	33,00	20,00	14,35		
12B064AG	7PAC 3422	133-086	34,00	22,00	22,50		
12B067AG	5PAC 3525	137-098	35,00	25,00	17,30		
12B070AG	7PAC 3725	145-098	37,00	25,00	22,50		
12B073AG	5PAC 4025	157-098	40,00	25,00	19,85		
12B076AG	7PAC 4025	157-098	40,00	25,00	22,50		
12B079AG	5PAC 4028	157-110	40,00	28,00	17,00		
12B082AG	7PAC 4028	157-110	40,00	28,00	22,50		
12B085AG	5PAC 4030	157-118	40,00	30,00	21,80		
12B088AG	5PAC 4225	165-098	42,00	25,00	25,40		
12B091AG	5PAC 4230	165-118	42,00	30,00	20,00		
12B094AG	7PAC 4230	165-118	42,00	30,00	22,50		
12B097AG	5PAC 4232	165-125	42,00	32,00	17,30		
12B100AG	7PAC 4328	169-110	43,00	28,00	22,50		
12B103AG	5PAC 4428	173-110	44,00	28,00	17,65		
12B106AG	7PAC 4432	173-125	44,00	32,00	22,50		
12B109AG	5PAC 4526	177-102	45,00	26,00	29,40		
12B112AG	5PAC 4530	177-118	45,00	30,00	22,20		
12B115AG	7PAC 4530	177-118	45,00	30,00	22,50		
12B118AG	5PAC 4535	177-137	45,00	35,00	21,78		
12B122AG	7PAC 4732	184-125	47,00	32,00	22,50		
12B125AG	7PAC 4735	184-137	47,00	35,00	22,50		
12B128AG	7PAC 4836	188-141	48,00	36,00	22,50		
12B131AG	5PAC 5030	196-118	50,00	30,00	29,37		
12B134AG	5PAC 5035	196-137	50,00	35,00	22,50		
12B137AG	5PAC 5040	195-157	50,00	40,00	17,30		
12B140AG	7PAC 5136	200-141	51,00	36,00	22,50		
12B143AG	5PAC 5236	204-141	52,00	36,00	17,60		
12B146AG	7PAC 5240	204-157	52,00	40,00	22,50		
12B149AG	7PAC 5442	212-165	54,00	42,00	22,50		
12B152AG	5PAC 5538	216-149	55,00	38,00	28,00		
12B155AG	7PAC 5540	216-157	55,00	40,00	22,50		
12B158AG	5PAC 5540	216-157	55,00	40,00	22,60		



5-7 PAC

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Rif. pollici	Dimensioni			Quantità	
			D (mm)	d (mm)	L (mm)		
12B161AG	5PAC 5540/1	216-157	55,00	40,00	26,20		
12B164AG	5PAC 5545	216-177	55,00	45,00	17,50		
12B167AG	5PAC 5640	220-157	56,00	40,00	17,63		
12B170AG	7PAC 5742	224-165	57,00	42,00	22,50		
12B173AG	5PAC 6040	236-157	60,00	40,00	30,00		
12B176AG	5PAC 6045	236-177	60,00	45,00	22,20		
12B179AG	7PAC 6045	236-177	60,00	45,00	22,50		
12B182AG	5PAC 6048	236-188	60,00	48,00	25,00		
12B185AG	5PAC 6248	244-188	62,00	48,00	22,22		
12B188AG	5PAC 6540	255-157	65,00	40,00	35,75		
12B191AG	7PAC 6545	255-177	65,00	45,00	27,50		
12B194AG	5PAC 6545	255-177	65,00	45,00	28,00		
12B197AG	7PAC 6550	255-196	65,00	50,00	22,50		
12B200AG	5PAC 6550	255-196	65,00	50,00	24,60		
12B203AG	5PAC 6755	263-216	67,00	55,00	25,00		
12B206AG	5PAC 6951	271-200	69,00	51,00	28,00		
12B212AG	5PAC 7050/1	275-196	70,00	50,00	30,00		
12B215AG	7PAC 7050	275-196	70,00	50,00	30,00		
12B218AG	7PAC 7055	275-216	70,00	55,00	22,50		
12B221AG	5PAC 7055	275-218	70,00	55,00	26,50		
12B224AG	7PAC 7156	279-220	71,00	56,00	22,50		
12B227AG	5PAC 7555	295-216	75,00	55,00	30,00		
12B230AG	5PAC 7555/1	295-216	75,00	55,00	38,50		
12B233AG	5PAC 7560	295-236	75,00	60,00	19,00		
12B236AG	7PAC 7560	295-236	75,00	60,00	22,50		
12B239AG	5PAC 7656	299-220	76,00	56,00	22,00		
12B242AG	7PAC 7656	299-220	76,00	56,00	37,00		
12B245AG	5PAC 7660	299-236	76,00	60,00	29,00		
12B248AG	5PAC 7760	303-236	77,00	60,00	27,00		
12B251AG	5PAC 7765	303-255	77,00	65,00	21,00		
12B254AG	7PAC 7863	307-248	78,00	63,00	37,00		
12B257AG	5PAC 8060	314-236	80,00	60,00	32,15		
12B260AG	7PAC 8060	314-236	80,00	60,00	37,00		
12B263AG	5PAC 8063	314-250	80,00	63,50	28,00		
12B266AG	5PAC 8064	314-251	80,00	64,00	25,80		
12B269AG	7PAC 8065	314-255	80,00	65,00	22,50		
12B272AG	5PAC 8363	326-248	83,00	63,00	32,00		
12B275AG	7PAC 8363	326-248	83,00	63,00	37,00		
12B278AG	5PAC 8565	334-255	85,00	65,00	29,00		
12B281AG	7PAC 8565	334-255	85,00	65,00	40,00		
12B284AG	7PAC 8570	334-275	85,00	70,00	22,50		
12B287AG	5PAC 8570	334-275	85,00	70,00	28,00		
12B294AG	5PAC 9070	354-275	90,00	70,00	30,00		
12B297AG	7PAC 9070	354-275	90,00	70,00	40,00		
12B300AG	7PAC 9075	354-295	90,00	75,00	22,50		
12B303AG	5PAC 9075	354-295	90,00	75,00	22,50		
12B306AG	5PAC 9575	374-295	95,00	75,00	30,00		
12B309AG	7PAC 9575	375-295	95,00	75,00	40,00		
12B312AG	5PAC 9580	374-314	95,00	80,00	17,50		
12B315AG	7PAC 9580	374-314	95,00	80,00	22,50		



5-7 PAC

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**

Codice	Descrizione	Rif. pollici	Dimensioni			Quantità	
			D (mm)	d (mm)	L (mm)		
12B318AG	5PAC 10075	393-295	100,00	75,00	37,50		
12B321AG	5PAC 10080	393-314	100,00	80,00	30,00		
12B324AG	7PAC 10080	393-314	100,00	80,00	40,00		
12B327AG	7PAC 10085	393-334	100,00	85,00	22,50		
12B330AG	7PAC 10585	413-334	105,00	85,00	40,00		
12B333AG	7PAC 10590	413-354	105,00	90,00	22,50		
12B336AG	5PAC 10590	413-354	105,00	90,00	31,75		
12B339AG	5PAC 11090	433-354	110,00	90,00	25,00		
12B342AG	5PAC 11090/1	433-354	110,00	90,00	26,90		
12B345AG	7PAC 11090	433-354	110,00	90,00	40,00		
12B348AG	5PAC 11095	433-374	110,00	95,00	24,00		
12B351AG	5PAC 11590	452-354	115,00	90,00	27,41		
12B354AG	5PAC 115100	452-393	115,00	100,00	25,30		
12B357AG	7PAC 115100	452-393	115,00	100,00	30,00		
12B360AG	5PAC 120100	472-393	120,00	100,00	28,00		
12B363AG	7PAC 120100	472-393	120,00	100,00	40,00		
12B366AG	5PAC 120105	472-413	120,00	105,00	25,00		
12B369AG	5PAC 125100	492-393	125,00	100,00	36,90		
12B375AG	5PAC 125105	492-413	125,00	105,00	29,76		
12B378AG	7PAC 125110	492-433	125,00	110,00	30,00		
12B381AG	5PAC 130104	511-409	130,00	104,00	37,00		
12B384AG	5PAC 130110	511-433	130,00	110,00	30,00		
12B387AG	7PAC 130110	511-433	130,00	110,00	40,00		
12B390AG	5PAC 130114	511-448	130,00	114,00	25,80		
12B393AG	7PAC 130115	511-452	130,00	115,00	30,00		
12B396AG	5PAC 132110	519-433	132,00	110,00	36,50		
12B399AG	5PAC 140115	551-452	140,00	115,00	37,12		
12B402AG	7PAC 140115	551-452	140,00	115,00	46,00		
12B405AG	5PAC 140120	551-472	140,00	120,00	30,00		
12B408AG	7PAC 140125	551-492	140,00	125,00	34,00		
12B411AG	5PAC 145125	570-492	145,00	125,00	29,60		
12B415AG	5PAC 150120	590-472	150,00	120,00	44,00		
12B418AG	5PAC 150125	590-492	150,00	125,00	27,40		
12B421AG	7PAC 150125	590-492	150,00	125,00	46,00		
12B424AG	5PAC 150130	590-511	150,00	130,00	29,76		
12B427AG	5PAC 155135	610-531	155,00	135,00	30,55		
12B430AG	7PAC 155140	610-551	155,00	140,00	34,00		
12B433AG	5PAC 160130	629-511	160,00	130,00	41,50		
12B436AG	5PAC 160140	629-551	160,00	140,00	28,50		
12B439AG	5PAC 165140	649-551	165,00	140,00	41,95		
12B442AG	7PAC 165140	649-551	165,00	140,00	46,00		
12B445AG	5PAC 170140	669-551	170,00	140,00	32,97		
12B448AG	5PAC 170145	669-570	170,00	145,00	38,10		
12B451AG	5PAC 170150	669-590	170,00	150,00	30,55		
12B454AG	7PAC 170150	669-590	170,00	150,00	40,00		
12B457AG	5PAC 180150	708-590	180,00	150,00	40,00		
12B460AG	7PAC 180150	708-590	180,00	150,00	60,00		
12B463AG	7PAC 180160	708-629	180,00	160,00	40,00		
12B466AG	5PAC 182157	716-618	182,00	157,00	30,25		
12B469AG	5PAC 190160	748-629	190,00	160,00	33,00		



5-7 PAC

● **ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO**

Codice	Descrizione	Rif. pollici	Dimensioni			Quantità	
			D (mm)	d (mm)	L (mm)		
12B472AG	7PAC 190160	748-629	190,00	160,00	60,00		
12B475AG	5PAC 195170	767-669	195,00	170,00	37,50		
12B478AG	7PAC 200170	787-669	200,00	170,00	60,00		
12B481AG	5PAC 200175	787-688	200,00	175,00	42,00		
12B484AG	7PAC 200180	787-708	200,00	180,00	40,00		
12B487AG	5PAC 210180	826-708	210,00	180,00	33,00		
12B490AG	7PAC 210180	826-708	210,00	180,00	60,00		
12B493AG	7PAC 220190	866-748	220,00	190,00	60,00		
12B496AG	5PAC 220200	866-787	220,00	200,00	30,00		
12B499AG	7PAC 220200	866-787	220,00	200,00	40,00		
12B502AG	5PAC 225205	885-807	225,00	205,00	19,50		
12B505AG	5PAC 230200	905-787	230,00	200,00	32,97		
12B508AG	7PAC 230200	905-787	230,00	200,00	60,00		
12B511AG	5PAC 240210	944-826	240,00	210,00	42,10		
12B514AG	5PAC 250220	984-866	250,00	220,00	52,00		
12B517AG	7PAC 250220	984-866	250,00	220,00	66,00		
12B520AG	5PAC 254224	1000-881	254,00	224,00	32,97		
12B523AG	5PAC 254228	1000-900	254,00	228,60	38,10		
12B526AG	5PAC 270240	1062-944	270,00	240,00	45,00		
12B530AG	7PAC 270240	1062-944	270,00	240,00	64,00		
12B535AG	5PAC 280250	1102-984	280,00	250,00	33,00		
12B540AG	5PAC 315280	1240-1102	315,00	280,00	38,45		
12B545AG	5PAC 320290	1259-1141	320,00	290,00	50,80		
12B550AG	5PAC 320300	1259-1181	320,00	300,00	32,00		
12B555AG	5PAC 330310	1299-1220	330,00	310,00	30,00		
12B560AG	5PAC 350315	1377-1240	350,00	315,00	38,45		
12B565AG	5PAC 360320	1417-1269	360,00	320,00	54,00		
12B570AG	5PAC 365320	1437-1269	365,00	320,00	55,00		
12B575AG	5PAC 380340	1496-1338	380,00	340,00	60,00		
12B580AG	5PAC 390350	1535-1377	390,00	350,00	60,00		
12B585AG	5PAC 400360	1574-1417	400,00	360,00	60,00		
12B590AG	5PAC 400369	1574-1452	400,00	369,00	45,00		
12B595AG	5PAC 440400	1732-1574	440,00	400,00	54,00		
12B600AG	7PAC 450420	1771-1653	450,00	420,00	70,00		
12B605AG	5PAC 500463	1968-1822	500,00	463,00	55,00		



5-7 PAC

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Rif. pollic ^P	Dimensioni			Quantità	
			D (mm)	d (mm)	L (mm)		
12B810AG	3PAC 2010	078-039	20,00	10,00	8,90		
12B815AG	3PAC 2212	086-047	22,00	12,00	8,90		
12B820AG	3PAC 2515	098-059	25,00	15,00	8,90		
12B825AG	3PAC 2818	110-070	28,00	18,00	8,90		
12B830AG	3PAC 3020	118-078	30,00	20,00	8,90		
12B835AG	3PAC 3220	125-078	32,00	20,00	10,40		
12B840AG	3PAC 3523	137-090	35,00	23,00	10,40		
12B845AG	3PAC 3624	141-094	36,00	24,00	10,40		
12B850AG	3PAC 4025	157-098	40,00	25,00	11,00		
12B855AG	3PAC 4227	165-106	42,00	27,00	11,00		
12B860AG	3PAC 4530	177-118	45,00	30,00	11,00		
12B865AG	3PAC 5035	196-137	50,00	35,00	11,00		
12B870AG	3PAC 5540	216-157	55,00	40,00	11,00		
12B875AG	3PAC 5641	220-161	56,00	41,00	11,00		
12B880AG	3PAC 6045	236-137	60,00	45,00	11,00		
12B885AG	3PAC 6348	248-188	63,00	48,00	12,50		
12B890AG	3PAC 7050	275-196	70,00	50,00	14,60		
12B895AG	3PAC 8060	314-236	80,00	60,00	14,60		
12B900AG	3PAC 9070	354-275	90,00	70,00	20,60		
12B905AG	3PAC 10080	393-314	100,00	80,00	20,60		
12B910AG	3PAC 11090	433-354	110,00	90,00	20,60		
12B915AG	3PAC 11595	452-374	115,00	95,00	20,60		
12B920AG	3PAC 125100	492-393	125,00	100,00	25,00		
12B925AG	3PAC 140115	551-452	140,00	115,00	25,00		
12B930AG	3PAC 150120	590-472	150,00	120,00	28,00		
12B935AG	3PAC 160130	629-531	160,00	130,00	28,00		
12B940AG	3PAC 180150	708-590	180,00	150,00	30,50		
12B945AG	3PAC 200170	787-669	200,00	170,00	32,50		
12B950AG	3PAC 225195	885-767	225,00	195,00	32,50		
12B955AG	3PAC 250220	984-866	250,00	220,00	32,50		
12B960AG	3PAC 275245	1082-965	275,00	245,00	32,50		
12B965AG	3PAC 300270	1181-1062	300,00	270,00	32,50		

Guarnizioni di tenuta in PTFE per movimenti alternativi serie "TPD"

La serie TPD è costituita da guarnizioni di tenuta per pistoni a doppio effetto. È strutturalmente formata da due elementi:

- anello O-ring che funziona da energizzante della guarnizione
- anello in PTFE che fa la tenuta dinamica.

Da questa combinazione si ottiene una guarnizione con ottime proprietà, fra le quali spiccano:

- elevato grado di resistenza all'abrasione
- eliminazione dell'effetto di stick slip
- ottima resistenza chimica
- ampio campo di temperature
- basso attrito anche in assenza di lubrificazione
- alloggiamento in sedi semplici e poco ingombranti
- lunga durata.

Condizioni di esercizio



Pressione	400 bar (oltre in condizioni controllate)
Velocità	15 m/s in moto alternativo lubrificato
Temperatura	-30°C +100°C con O-R in NBR 70 (K6) con O-R in EPDM 70 (D6) -15°C +200°C con O-R in FPM 75 (G6)

Compounds

Anello O-R	NBR 70 Shore A (K6) FPM 75 Shore A (G6) EPDM 70 Shore A (D6)
Anello di tenuta	PTFE+BRONZO (TM) PTFE+CARBOGRAFITE (TB) PTFE+VETRO addizionato (TX) PTFE VERGINE (T1)

Tolleranze

La figura sotto riportata indica le tolleranze dimensionali delle sedi e la rugosità espressa in μmRa .



D (mm)	a (mm)		R (mm)
	0-200 bar	200-400 bar	
8 - 14,9	0,6 - 0,4	0,4 - 0,3	0,4
15 - 39,9	0,8 - 0,7	0,7 - 0,4	0,6
40 - 79,9	0,9 - 0,8	0,8 - 0,4	1,0
80 - 132,9	1,1 - 0,9	0,9 - 0,5	1,3
133 - 329,9	1,2 - 1,0	1,0 - 0,6	1,7
330 - 700,0	1,2 - 1,0	1,0 - 0,6	1,7



TPD

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Dimensioni			Rif. O-Ring		Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	AS/BS	italiano		
17E035TM	TPD 10	10	5,1	2,2	008	2018		
17E040TM	TPD 12	12	7,1	2,2	010	2025		
17E045TM	TPD 15	15	7,5	3,2	108	3024		
17E050TM	TPD 16	16	8,5	3,2	109	3030		
17E055TM	TPD 18	18	10,5	3,2	110	3037		
17E060TM	TPD 20	20	12,5	3,2	112	3050		
17E065TM	TPD 22	22	14,5	3,2	113	3056		
17E070TM	TPD 24	24	16,5	3,2	114	3062		
17E075TM	TPD 25	25	17,5	3,2	115	3068		
17E080TM	TPD 28	28	20,5	3,2	117	3081		
17E085TM	TPD 30	30	22,5	3,2	118	3087		
17E090TM	TPD 32	32	24,5	3,2	119	3093		
17E095TM	TPD 35	35	27,5	3,2	121	3106		
17E100TM	TPD 38	38	30,5	3,2	123	3118		
17E110TM	TPD 40	40	29	4,2	216	4112		
17E115TM	TPD 42	42	31	4,2	217	4118		
17E120TM	TPD 45	45	34	4,2	219	4131		
17E125TM	TPD 48	48	37	4,2	221	4143		
17E130TM	TPD 50	50	39	4,2	222	4150		
17E135TM	TPD 52	52	41	4,2	223	4162		
17E140TM	TPD 55	55	44	4,2	224	4175		
17E145TM	TPD 60	60	49	4,2	225	4187		
17E150TM	TPD 63	63	52	4,2	226	4200		
17E160TM	TPD 65	65	54	4,2	227	4212		
17E165TM	TPD 70	70	59	4,2	228	4225		
17E170TM	TPD 75	75	64	4,2	230	4250		
17E180TM	TPD 80	80	64,5	6,3	333	6250		
17E190TM	TPD 85	85	69,5	6,3	335	6275		
17E200TM	TPD 90	90	74,5	6,3	336	6287		
17E210TM	TPD 95	95	79,5	6,3	338	6312		
17E220TM	TPD 100	100	84,5	6,3	339	6325		
17E230TM	TPD 105	105	89,5	6,3	341	6350		
17E240TM	TPD 110	110	94,5	6,3	342	6362		
17E250TM	TPD 115	115	99,5	6,3	344	6387		
17E260TM	TPD 120	120	104,5	6,3	346	6412		
17E270TM	TPD 125	125	109,5	6,3	347	6425		
17E280TM	TPD 130	130	114,5	6,3	349	6450		
17E290TM	TPD 135	135	114	8,1	425	8450		
17E300TM	TPD 140	140	119	8,1	426	8462		
17E310TM	TPD 145	145	124	8,1	428	8487		
17E320TM	TPD 150	150	129	8,1	429	8500		
17E330TM	TPD 160	160	139	8,1	432	8537		
17E340TM	TPD 170	170	149	8,1	435	8575		
17E350TM	TPD 180	180	159	8,1	438	8625		
17E360TM	TPD 190	190	169	8,1	439	8650		
17E370TM	TPD 200	200	179	8,1	441	8700		
17E380TM	TPD 210	210	189	8,1	443	8750		
17E390TM	TPD 220	220	199	8,1	444	8775		
17E400TM	TPD 230	230	209	8,1	445	8800		
17E410TM	TPD 240	240	219	8,1	446	8850		



TPD

● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Dimensioni			Rif. O-Ring		Quantità	
		D (mm)	d (mm)	L (mm)	AS/BS	italiano		
17E420TM	TPD 250	250	229	8,1	447	8900		
17E430TM	TPD 260	260	239	8,1	448	8950		
17E440TM	TPD 270	270	249	8,1	448	8975		
17E450TM	TPD 280	280	259	8,1	449	81000		
17E460TM	TPD 290	290	269	8,1	450	81050		
17E470TM	TPD 300	300	279	8,1	451	81100		

Guarnizioni di tenuta in PTFE per movimenti alternativi serie "TSS"

La serie TSS è costituita da guarnizioni di tenuta per steli. È strutturalmente formata da due elementi:

- anello O-ring che funziona da energizzante della guarnizione
- anello in PTFE che fa la tenuta dinamica.

Da questa combinazione si ottiene una guarnizione con ottime proprietà, fra le quali spiccano:

- elevato grado di resistenza all'abrasione
- eliminazione dell'effetto di stick slip
- ottima resistenza chimica
- ampio campo di temperature
- basso attrito anche in assenza di lubrificazione
- alloggiamento in sedi semplici e poco ingombranti
- lunga durata.

Condizioni di esercizio




Pressione	400 bar (oltre in condizioni controllate)
Velocità	15 m/s in moto alternativo lubrificato
Temperatura	-30°C +100°C con O-R in NBR 70 (K6) con O-R in EPDM 70 (D6) -15°C +200°C con O-R in FPM 75 (G6)

Compounds

Anello O-R	NBR 70 Shore A (K6) FPM 75 Shore A (G6) EPDM 70 Shore A (D6)
Anello di tenuta	PTFE+BRONZO (TM) PTFE+CARBOGRAFITE (TB) PTFE+VETRO addizionato (TX) PTFE VERGINE (T1)

Tolleranze

La figura sotto riportata indica le tolleranze dimensionali delle sedi e la rugosità espressa in μmRa .



d (mm)	a (mm)		R (mm)
	0-200 bar	200-400 bar	
3 - 7,9	0,6 - 0,4	0,4 - 0,3	0,4
8 - 18,9	0,7 - 0,5	0,5 - 0,3	0,6
19 - 37,9	0,9 - 0,5	0,5 - 0,4	1,0
38 - 199,9	1,0 - 0,6	0,6 - 0,4	1,3
200 - 255,9	1,4 - 0,8	0,8 - 0,5	1,7
256 - 650,0	1,4 - 0,9	0,8 - 0,5	1,7



● ARTICOLI GESTITI A MAGAZZINO

Codice	Descrizione	Dimensioni			Rif. O-Ring		Quantità	
		d (mm)	D (mm)	L (mm)	AS/BS	italiano		
17H035TM	TSS 5	5	9,9	2,2	010	2025		
17H040TM	TSS 6	6	10,9	2,2	011	2031		
17H050TM	TSS 8	8	15,3	3,2	111	3043		
17H055TM	TSS 10	10	17,3	3,2	112	3050		
17H060TM	TSS 12	12	19,3	3,2	113	3056		
17H065TM	TSS 14	14	21,3	3,2	115	3062		
17H070TM	TSS 15	15	22,3	3,2	115	3068		
17H075TM	TSS 16	16	23,3	3,2	116	3075		
17H080TM	TSS 18	18	25,3	3,2	117	3081		
17H085TM	TSS 20	20	30,7	4,2	213	4093		
17H090TM	TSS 22	22	32,7	4,2	215	4106		
17H095TM	TSS 25	25	35,7	4,2	217	4118		
17H100TM	TSS 30	30	40,7	4,2	220	4137		
17H105TM	TSS 32	32	42,7	4,2	221	4143		
17H110TM	TSS 35	35	45,7	4,2	222	4150		
17H125TM	TSS 40	40	55,1	6,3	327	6175		
17H135TM	TSS 45	45	60,1	6,3	329	6200		
17H140TM	TSS 50	50	65,1	6,3	331	6225		
17H145TM	TSS 56	56	71,1	6,3	333	6250		
17H150TM	TSS 60	60	75,1	6,3	334	6262		
17H160TM	TSS 65	65	80,1	6,3	335	6275		
17H165TM	TSS 70	70	85,1	6,3	337	6300		
17H170TM	TSS 75	75	90,1	6,3	339	6325		
17H175TM	TSS 80	80	95,1	6,3	340	6337		
17H180TM	TSS 85	85	100,1	6,3	342	6362		
17H185TM	TSS 90	90	105,1	6,3	343	6375		
17H190TM	TSS 95	95	110,1	6,3	345	6400		
17H195TM	TSS 100	100	115,1	6,3	346	6412		
17H200TM	TSS 105	105	120,1	6,3	348	6437		
17H205TM	TSS 110	110	125,1	6,3	350	199		
17H210TM	TSS 115	115	130,1	6,3	351	201		
17H215TM	TSS 120	120	135,1	6,3	353	206		
17H220TM	TSS 125	125	140,1	6,3	354	208		
17H225TM	TSS 130	130	145,1	6,3	356	213		
17H240TM	TSS 140	140	155,1	6,3	358	217		
17H250TM	TSS 150	150	165,1	6,3	361	6600		
17H260TM	TSS 160	160	175,1	6,3	363	6645		
17H280TM	TSS 180	180	195,1	6,3	366	6720		
17H290TM	TSS 190	190	205,1	6,3	368	6775		
17H300TM	TSS 200	200	220,5	8,1	445	8800		
17H310TM	TSS 210	210	230,5	8,1	446	8850		
17H320TM	TSS 220	220	240,5	8,1	447	8900		
17H330TM	TSS 230	230	250,5	8,1	448	8950		
17H340TM	TSS 240	240	260,5	8,1	448	8975		
17H350TM	TSS 250	250	270,5	8,1	449	81000		
17H360TM	TSS 260	260	284,0	8,1	450	81050		