



Tubo di prolunga in Nylon standard Fornito non montato




Codice	H	Ø A	Grandezza MPF (Opzione P01)	Lungh. Filtro
TE25A200	200	25	030	1
TE25A250	250			
TE25A300	300			
TE25A350	350			
TE25A400	400			
TE25A450	450			
TE25A500	500			
TE32A200	200	32	100 - 104 - 110	1 - 2
TE32A250	250			
TE32A300	300			
TE32A350	350			
TE32A400	400			
TE32A450	450			
TE32A500	500			
TE40A200	200	40	100 - 104 - 110	3 - 4
TE40A250	250			
TE40A300	300			
TE40A350	350		181 - 182 - 184	1 - 2
TE40A400	400			
TE40A450	450			
TE40A500	500			

Accessori

Dimensione "H"
Filtro assemblato con
tubo di prolunga in Nylon standard




Diffusore con innesto rapido



Codice	Ø A	Ø B	H	H1	Grandezza MPF	Lungh.
DFS32A075	32	70	75	50	100 - 104 110	1 - 2
DFS40A075	40	70	75	50	100 - 104 110	3 - 4

Tubo di prolunga Codice	MPF....P01	Lungh. Filtro	H	Ø A
TE25A200	030	1	265	25
TE25A250			315	
TE25A300			365	
TE25A350			415	
TE25A400			465	
TE25A450			515	
TE25A500			565	
TE32A200	100 - 104 110	1	276	32
		2	323	
TE32A250		1	326	
		2	373	
TE32A300		1	376	
		2	426	
TE32A350		1	426	
		2	473	
TE32A400		1	476	
		2	523	
TE32A450		1	526	
		2	573	
TE32A500		1	576	
		2	623	
TE40A200	100 - 104 110	3	400	40
		4	500	
	181 - 182	1	406	
		2	619	
	184	1	403	
		2	616	
TE40A250	100 - 104 110	3	450	
		4	550	
	181 - 182	1	456	
		2	669	
	184	1	453	
		2	666	
TE40A300	100 - 104 110	3	500	
		4	600	
	181 - 182	1	506	
		2	719	
	184	1	503	
		2	716	
TE40A350	100 - 104 110	3	550	
		4	650	
	181 - 182	1	556	
		2	769	
	184	1	553	
		2	766	
TE40A400	100 - 104 110	3	600	
		4	700	
	181 - 182	1	606	
		2	819	
	184	1	603	
		2	816	
TE40A450	100 - 104 110	3	650	
		4	750	
	181 - 182	1	656	
		2	869	
	184	1	653	
		2	866	
TE40A500	100 - 104 110	3	700	
		4	800	
	181 - 182	1	706	
		2	919	
	184	1	703	
		2	916	

Vedi codice d'ordinazione:
 Opzione 10 pag. 30 - Opzione 9 pag. 31
 Filtro MPF.....Sxx
 Filtro assemblato con tubo di prolunga in Acciaio
 (per filtri MPF 191 - 192 - 194 - 400 - 450 - 451 - 750)



Serie MPF	Lungh. Filtro	Ø A
191 - 192 - 194	2	52
400 - 450 - 451	1	52
400 - 450 - 451	2 - 3	65
750	1	65

Codice Opzione 9	H*
S25	250 mm
S30	300 mm
S35	350 mm
S40	400 mm
S....	 mm

* Lunghezze sono in multipli di 50 mm

Esempio codice filtro:

H = 250 mm







MPF 400 1 x xx xxx x x S25

Tappo di Carico

Grand. 030 - 100 - 104 - 110 - 400 - 450 - 451 - 750

Grand. 181 - 182 - 191 - 192

Grand. 184 - 194




Serie MPF	H
030	66
100 - 104 - 110	72
400	91
450 - 451	100
750	100

Filtro con Tappo di Carico (su richiesta)

Note:


Per i filtri MPF 030 - 750, se è richiesto il Tappo di Carico, l'indicatore non può essere montato.

T5 - Tappo di Carico




Accessori MPT

Tubo di prolunga in Nylon standard
Fornito non montato



Codice	H	Ø A	Grandezza MPT (Opzione P01)	Lungh. Filtro
TE25A200	200	25	025 - 027	1 - 2 - 3
TE25A250	250			
TE25A300	300			
TE25A350	350			
TE25A400	400			
TE25A450	450	32	101 - 104 110 - 120 114	1 - 2
TE25A500	500			
TE32A200	200			
TE32A250	250			
TE32A300	300			
TE32A350	350	40	101 - 104 110 - 120 114	3 - 4
TE32A400	400			
TE32A450	450			
TE32A500	500			
TE40A200	200			
TE40A250	250			
TE40A300	300			
TE40A350	350			
TE40A400	400			
TE40A450	450			
TE40A500	500			


Diffusore con innesto rapido



Codice	Ø A	Ø B	H	H1	Grandezza MPT	Lungh.
DFS32A075	32	70	75	50	101 - 104 110 - 114 120	1 - 2
DFS40A075	40	70	75	50	101 - 104 110 - 114 120	3 - 4

Dimensione "H"

Filtro assemblato con tubo di prolunga in Nylon standard



Tubo di prolunga Codice	MPT....P01	Lungh. Filtro	H	Ø A	
TE25A200	025 027	1	282	25	
		2	346		
		3	385		
TE25A250		1	332		
		2	396		
		3	435		
TE25A300		1	382		
		2	446		
		3	485		
TE25A350		1	432		
		2	496		
		3	535		
TE25A400		1	482		
		2	546		
		3	585		
TE32A450		1	532		
		2	596		
		3	635		
TE32A500		1	582		
		2	646		
		3	685		
TE32A200	101 104 110 114 120	1	277	32	
TE32A250		2	324		
		1	327		
TE32A300		2	374		
		1	377		
TE32A350		2	424		
		1	427		
TE32A400		2	474		
		1	477		
TE32A450		2	524		
		1	527		
TE32A500		2	574		
	1	577			
TE40A200	101 104 110 114 120	2	624	40	
		3	402		
TE40A250		4	504		
		3	452		
TE40A300		4	554		
		3	502		
TE40A350		4	604		
		3	552		
TE40A400		4	654		
		3	602		
TE40A450		4	704		
		3	652		
TE40A500		4	754		
		3	702		
			4		804

Accessori MPT - MPH



Kit sfiato aria - Versione "S" -
Filtro senza sfiato aria (chiuso)

Codice d'ordinazione	Filtro tipo
02031008	MPT 025 - MPT 027
02031012	MPT 110 - 114 MPH 110 - 114



Kit sfiato aria - Versione "C" -
Filtro con sfiato aria 10 µm

Codice d'ordinazione	Filtro tipo
02031009	MPT 025 - MPT 027
02031013	MPT 110 - 114 MPH 110 - 114




Kit sfiato aria - Versione "D" -
Filtro con frangiflusso e sfiato aria
SAP50 10 µm

Codice d'ordinazione	Filtro tipo
02031010	MPT 025 - MPT 027
02031014	MPT 110 - 114 MPH 110 - 114

Kit sfiato aria - Versione "P" -
Filtro con frangiflusso, sfiato aria
SAP50 10 µm e pressurizzazione 0,5 bar

Codice d'ordinazione	Filtro tipo
02031011	MPT 025 - MPT 027
02031015	MPT 110 - 114 MPH 110 - 114

DPT - Dipstick



DPT

Modello Filtro	L (Lungh. filtro)			
	1	2	3	4
MPT 025 - 027	103	167	206	-
MPF 100 - 104 - 110				
MPT 101 - 104 - 110 - 114 - 120	99	146	224	326
MPH 104 - 110 - 114 - 120				

Lungh. DPT Codice	H	H1 (Modello filtro)	
		MPT 025 - 027	MPT 101 - 104 - 110 - 114 - 120 MPF 100 - 104 - 110
15	134	125	122
20	184	175	172
25	234	225	222
30	284	275	272
35	334	325	322

A	Ch.
M8	13
M10	16

Codice d'ordinazione DPT

Dipstick

DPT

Esempio: DPT

1	2	3	4
25	M08	A	P01

1 - Lungh. Dipstick

15
20
25
30
35

2 - Connessione al serbatoio

M08	Fissaggio con viti M8
M10	Fissaggio con viti M10

3 - Guarnizione

A	NBR
V	FPM

4 - Opzione

P01	MP Filtri standard
-----	--------------------