


INDICE

VUPSL		pag.18
VBPSL	- VBPD	pag.19
VBPSL/T	- VBPD/T	pag.19
VBPSF	- VBPDF	pag.20
VBPSL/R		pag.20
VBPSL/PS		pag.21
VB - VB/M - VB/F		pag.21







VALVOLE UNIDIREZIONALI PILOTATE SEMPLICE EFFETTO IN LINEA
PILOT OPERATED CHECK VALVES, EXTERNAL PILOT OPERATED TYPE,
SINGLE ACTING, LINE MOUNTING

Tipo VUPSL...



MATERIALI
CORPO: Acciaio
PART. INTERNI: Acciaio Cmt-Tmp-Rett










Tipo	D-U	Pp	A	CH	Rapp.Pil.	Pmax	Q(L/1')
VUPSL 14	G 1/4	G 1/4	95	36	1:3	400	20
VUPSL 38	G 3/8	G 1/4	105	41	1:3,2	400	35
VUPSL 12	G 1/2	G 1/4	115	50	1:2,8	350	50
VUPSL 34	G 3/4	G 1/4	135	60	1:3,1	300	100
VUPSL 100	G 1"	G 1/4	170	70	1:3	300	150



VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE SEMPLICE E DOPPIO EFFETTO IN LINEA
PILOT OPERATED CHECK VALVES, INTERNAL PILOT OPERATED
TYPE, SINGLE AND DOUBLE ACTING, LINE MOUNTING

Tipo VBPSL... VBPD.../SO

MATERIALI
CORPO: Alluminio (210Bar)-Acciaio(350Bar)
PART.INTERNI: AcciaioCmt-Tmp-Rett








Tipo		U1-U2	D1-D2	A	B	Spes.	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Z	Rapp.Pil.	Q(L/1')	
VBPSL 14	38	VBPSL 14/SO	G 1/4	G 1/4	70	40	30	-	-	13,5	85	-	43,5	36	20	30	-	1:4,5	15
VBPSL/VP		VBPSL /VP 38/SO	G 3/8	G 3/8	80	40	30	-	-	17	100	-	48,5	36	22,5	33	-	1:4,5	25
VBPSL 38		VBPSL 38/VG/SO	G 3/8	G 3/8	90	50	35	15	40	17	142,5	10	43,5	34	38	28	6,5	1:4	35
VBPSL 12		VBPSL 12/SO	G 1/2	G 1/2	90	50	35	15	40	22	149	10	47	34	38	29	6,5	1:4	50
VBPSL 34			G 3/4	G 3/4	130	70	50	15	67,5	-	195	10	-	50	57,5	-	8,5	1:4,3	100
VBPD 14	38	VBPD 14/SO	G 1/4	G 1/4	81	40	30	-	-	13,5	110	-	43,5	35	-	30	-	1:4,5	15
VBPD/VP		VBPD/VP 38/SO	G 3/8	G 3/8	81	40	30	-	-	17	116	-	48,5	35	-	33	-	1:4,5	25
VBPD 38		VBPD 38/VG/SO	G 3/8	G 3/8	110	50	35	10	90	17	171	10	43,5	34	-	28	8,5	1:4	35
VBPD 12		VBPD 12/SO	G 1/2	G 1/2	110	50	35	10	90	22	178	10	47	34	-	29	8,5	1:4	50
VBPD 34			G 3/4	G 3/4	165	70	50	10	145	-	239	10	-	50	-	-	10,5	1:4,5	100



VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE SEMPLICE E DOPPIO EFFETTO CON
USCITE TRASVERSALI
PILOT OPERATED CHECK VALVES, INTERNAL PILOT OPERATED
TYPE, SINGLE AND DOUBLE ACTING, LINE MOUNTING

Tipo VBPSL/T... VBPD.../T...

MATERIALI
CORPO: Alluminio (210Bar)-Acciaio(350Bar)
PART.INTERNI: AcciaioCmt-Tmp-Rett




Tipo	U1-U2	D1-D2	A	B	Spes.	E	F	G	H	I	L	Z	Rapp.Pil	Q(L/1')
VBPSL/T 38	G 3/8	G 3/8	80	60	35	10	40	48	49,5	34	14,5	8,5	1:4,5	25
VBPSL/T 12	G 1/2	G 1/2	90	70	35	15	40	55	51	34	18	8,5	1:4	50
VBPSL/T 34	G 3/4	G 3/4	135	90	50	20	50	80	83	55,5	22	10,5	1:4,3	100
VBPD/L/T 38	G 3/8	G 3/8	90	60	35	10	40	-	58	34	33	8,5	1:4,5	25
VBPD/L/T 12	G 1/2	G 1/2	110	70	35	15	40	-	68	34	38	8,5	1:4	50
VBPD/L/T/34	G 3/4	G 3/4	165	90	50	15	60	-	105	50	-	8,5	1:4,5	100






VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE SINGOLE E DOPPIE FLANGIABILI
PILOT OPERATED CHECK VALVES, INTERNAL PILOT OPERATED
TYPE, SINGLE AND DOUBLE ACTING, FACE MOUNTING

Tipo VBPSF... VBPDF...



MATERIALI

CORPO: Alluminio (210Bar)-Acciaio(350Bar)
PART.INTERNI:AcciaioCmt-Tmp-Rett




Tipo	D1-D2	U2	U1	A	B	Spes.	E	F	G	H	I	L	M	Z	Rapp.Pil.	Q(L/1')
VBPSF14	G 1/4	G 1/4	5	70	50	30	8,5	35	26,5	7,5	17,5	30	13	6,5	1:4,5	35
VBPSF 38	G 3/8	G 3/8	7	95	70	35	15	40	40	15	22,5	38	19	8,5	1:4	50
VBPSF 12	G 1/2	G 1/2	7	95	70	35	15	40	40	15	22,5	38	19	8,5	1:4	50
VBPSF 34	G 3/4	G 3/4	14	130	90	50	15	67,5	47,5	20	30	58	22,5	10,5	1:4,3	100
VBPDF 14	G 1/4	5	5	90	50	30	8,5	36,5	17,5	7,5	-	30	-	6,5	1:4,2	35
VBPDF 38	G 3/8	7	7	110	70	35	15	40	22,5	15	-	34	-	8,5	1:4	50
VBPDF 12	G 1/2	7	7	110	70	35	15	40	22,5	15	-	34	-	8,5	1:4	50
VBPDF 34	G 3/4	14	14	165	90	49	15	67,5	30	20	-	50	-	10,5	1:4,3	100






VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE SEMPLICE EFFETTO IN LINEA CON
RUBINETTO
PILOT OPERATED CHECK VALVES INTERNAL PILOT OPERATED
TYPE, SINGLE ACTION, BUILT-IN SHUT-OFF VALVE, LINE MOUNTING

Tipo VBPSL/R...



MATERIALI

CORPO: Alluminio (210Bar)-Acciaio(350Bar)
PART.INTERNI:AcciaioCmt-Tmp-Rett




Tipo	D1-D2	U1-U2	A	B	Spes.	D	E	F	G	H	T	U	R	S	Z	Rapp.Pil.	Q(L/1')
VBPSL/R 14	G 1/4	G 1/4	70	60	30	37,5	-	32,5	34	15	3	70	14,5	-	6,5	1:4,5	35
VBPSL/VP/R 38	G 3/8	G 3/8	70	60	30	37,5	-	32,5	35	16	3	75	20	-	6,5	1:4,5	35
VBPSL/R 38	G 3/8	G 3/8	90	70	35	15	40	35	34	17,5	3	75	30	22	6,5	1:4	50
VBPSL/R 12	G 1/2	G 1/2	90	70	35	15	40	35	34	18	3	75	33	25	6,5	1:4	50






VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE SEMPLICE EFFETTO IN LINEA CON
PILOTAGGIO SEPARATO
PILOT OPERATED CHECK VALVES,EXTERNAL PILOT OPERATED
TYPE,SINGLE ACTION,LINE MOUNTING

Tipo VBPSL/PS...



MATERIALI

CORPO: Alluminio (210Bar)-Acciaio(350Bar)
PART.INTERNI:AcciaioCmt-Tmp-Rett




Tipo	U1-D1	Pp	A	B	Spes.	D	E	F	G	H	I	L	M	Z	Rapp.Pil	Q(L/1')
VBPSL/PS 38	G 3/8	G 1/4	81	50	35	7	40	34	7	20	22	19,5	8,5	6,5	1:10	25
VBPSL/PS 12	G 1/2	G 1/4	91	50	35	7	50	33	7	20	32	24,5	8,5	6,5	1:6	35





VALVOLE DI BLOCCO AUTOMATICO
CHECK VALVES WITH AUTOMATIC CHECK

Tipo VB... VB/M... VB/F...



MATERIALI

CORPO:Acciaio(350Bar)
PART.INTERNI:AcciaioCmt-Tmp-Rett



Tipo	A	B	C-D	M	P	Q(L/1')
VB 14	G 1/4	17	G 1/4	48	48	28
VB 38	G 3/8	20,5	G 3/8	52	58	50
VB 12	G 1/2	25	G 1/2	60	65	85
VB 34	G 3/4	31	G 3/4	72	78	150