

ACCESSORI PER KIT INGRASSAGGIO STANDARD

Coperchio coprifusto in metallo disponibile in diversi diametri per adattarsi alle varie misure dei fusti, completo di volantini di adattamento e bloccaggio al fusto e ghiera per il fissaggio della pompa in posizione verticale.







Disco premigrasso con membrana, disponibile in diversi diametri per adattarsi alle varie misure dei fusti, utile per mantenere livellato il grasso evitando la formazione di sacche d'aria nella zona di aspirazione e contemporaneamente per evitare residui sulle pareti del fusto.



	Mod.	Diametro membrana	Diametro disco metallico	Foro passaggio pompa	Per fusti da	Peso
	4310	205 mm	150 mm	28 mm	5 kg	0,7 kg
	4311	275 mm	230 mm		18 kg	0,9 kg
	4312	350 mm	285 mm		20 kg	1,5 kg
	4312S	340 mm	286 mm		25 kg	1,6 kg
	4314	310 mm	260 mm		20 kg	1,3 kg
	4315	330 mm				1,2 kg
	4317	390 mm	325 mm	28 mm	50 kg	1,8 kg
	4317/TP			40 mm		
V -	4319	500	540 mm	28 mm	180 kg	5,0 kg
	4319/SP			28 mm		4,2 kg
	4319/TP	590 mm		40 mm		4,9 kg
v -	4319/TP33	319/TP33		33 mm		

Mod. **4328**

Ghiera di fissaggio pompa M 2" BSP x 28 mm.

Mod. 4328





Mod. **4333** Mod. **4340** Mod. **4341**

Mod. **4333**

Ghiera di fissaggio pompa M 2" BSP x 33 mm (per pompe mod. 4043).

Mod. **4340**

Ghiera di fissaggio pompa M 2" BSP x 40 mm.

Mod. 4341

Controghiera M 2" BSP per mod. 4328, 4340 e 4333.

FLEXBIMEC

ACCESSORI PER POMPE INDUSTRIALI GRASSO POWER BULL ED ELETTRICHE

Mod. 4309

Coperchio coprifusto in metallo completo di controghiera, specifico per il fissaggio delle pompe industriali grasso serie Power Bull su fusti da 180 kg.

Diametro 600 mm, foro 50 mm.

Idoneo per mod. 4048 - 4049 - 4050 - 4051 - 4097/180 - 5090.

Mod. **4309/70**

Coperchio come sopra, ma con ghiera foro Ø 70 mm. Idoneo per mod. 4046 - 4047 - 5091.



Mod. 4320

Disco premigrasso con membrana in gomma, in applicazione con le pompe industriali grasso serie Power Bull su fusti da 180 kg. Il disco permette di mantenere livellato il grasso evitando sia la formazione di sacche d'aria nella zona di aspirazione sia residui sulle pareti del fusto.

Diametro 590 x 540 mm, foro 50 mm.

Idoneo per mod. 4048 - 4049 - 4050 - 4051 - 4097/180 - 5090.

Mod. 4320/70

Disco come sopra, ma con ghiera foro \emptyset 70 mm. Idoneo per mod. 4046 - 4047 - 5091.



Mod. **4343/50**



Mod. 4343/70



Mod. 4343/71







Mod. 4342/50

Mod. 4343/50

Ghiera metallica fissaggio pompe M 2'' BSP x 50 mm idonea per mod. 4048 - 4049 - 4050 - 4051 - 5090.

Mod. 4343/70

Ghiera metallica fissaggio pompe M 2" BSP x 70 mm idonea per mod. 4046 - 4047 - 5091.

Mod. **4343/71**

Controghiera in alluminio 2" per ghiera mod. 4343/70.

Mod. 4342/50

Flangia metallica fissaggio pompe ø 50 mm idonea per mod. 4048 - 4049 - 4050 - 4051 - 5090.

Mod. 4342/70

Flangia metallica fissaggio pompe ø 70 mm idonea per mod. 4046 - 4047 - 5091.



Mod. **4387**

Flangia supporto metallica di sostegno per pompe industriali serie Power Bull per la connessione a contenitori di grasso sfuso.

Ingresso F 3" NPT, uscita F 2" BSP.

Altezza: 200 mm

Diametro interno: 70 mm.

Mod. **4387/50**

Come mod. 4387 con diametro interno di 50 mm.



