

AVVITATORI A CRICCHETTO

AVVITATORE A CRICCHETTO DA 1/4"

art. ST-55550T



- Sistema a doppio perno
- Testa chiusa
- Dotato di regolatore di potenza a 4 velocità
- Reversibile
- Compatto e leggero
- Ideale per lavori in spazi ristretti
- Scarico aria posteriore

Articolo	ST-55550T
Attacco ■	1/4"
Coppia massima Nm	41
Velocità a vuoto giri/min	250
Peso kg	0,7
Lunghezza mm	215
Altezza testa mm	36
Larghezza testa mm	32
Consumo aria l/min	142
Ø tubo consigliato mm	8
Attacco aria	1/4"

AVVITATORE A CRICCHETTO DA 3/8"

art. ST-5555AN



- Sistema a perno singolo
- Reversibile
- Compatto e leggero
- Ideale per lavori in spazi ristretti
- Scarico aria posteriore

Articolo	ST-5555AN
Attacco ■	3/8"
Coppia massima Nm	41
Velocità a vuoto giri/min	230
Peso kg	0,5
Lunghezza mm	175
Altezza testa mm	33
Larghezza testa mm	31
Consumo aria l/min	110
Ø tubo consigliato mm	8
Attacco aria	1/4"

AVVITATORI A CRICCHETTO

AVVITATORE A CRICCHETTO AD IMPULSI DA 1/2" art. ST-5554A



- Sistema battente albero e rulli
- Senza reazione sul polso
- Dotato di regolatore di velocità
- Reversibile
- Scarico aria posteriore

Articolo	ST-5554A
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	100
Velocità a vuoto giri/min	350
Peso kg	1,7
Lunghezza mm	300
Altezza testa mm	49
Larghezza testa mm	41
Consumo aria l/min	142
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

AVVITATORE A CRICCHETTO AD IMPULSI DA 1/2" art. ST-5245



- Sistema battente a una massa
- Dotato di regolatore di potenza con 2 posizioni in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Senza reazione sul polso
- Reversibile
- Scarico aria posteriore

Articolo	ST-5245
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	244
Velocità a vuoto giri/min	7.000
Peso kg	1,8
Lunghezza mm	341
Altezza testa mm	67
Larghezza testa mm	54
Consumo aria l/min	400
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

AVVITATORE A CRICCHETTO DA 1/2" art. ST-5556



- Sistema a perno singolo
- Reversibile
- Scarico aria frontale

Articolo	ST-5556
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	68
Velocità a vuoto giri/min	170
Peso kg	1,20
Lunghezza mm	265
Altezza testa mm	45
Larghezza testa mm	41
Consumo aria l/min	113
Ø tubo consigliato mm	8
Attacco aria	1/4"

AVVITATORI A CRICCHETTO

AVVITATORE A CRICCHETTO DA 1/2" art. ST-M3002T



- Sistema a doppio perno
- Testa chiusa
- Reversibile
- Sistema di avviamento innovativo
- Dotato di regolatore di potenza a 4 velocità
- Scarico aria centrale orientabile

Articolo	ST-M3002T
Attacco ■	1/2"
Coppia massima Nm	81
Velocità a vuoto giri/min	180
Peso kg	1,2
Lunghezza mm	280
Altezza testa mm	49
Larghezza testa mm	39
Consumo aria l/min	62
Ø tubo consigliato mm	8
Attacco aria	1/4"

AVVITATORE A CRICCHETTO CON ESAGONO PASSANTE art. ST-5510K



- Sistema a doppio perno
- Esagono passante
- Kit con 10 bussole ad innesto con foro passante, 3 adattatori per bussole (1/4"-3/8"-1/2"), 10 inserti, 1 adattatore per inserti magnetico, olio
- Reversibile
- Dotato di regolatore di velocità
- Scarico aria posteriore

Articolo	ST-5510K
Coppia massima Nm	34
Velocità a vuoto giri/min	450
Peso kg	0,6
Lunghezza mm	210
Altezza testa mm	20
Larghezza testa mm	32
Consumo aria l/min	85
Ø tubo consigliato mm	8
Attacco aria	1/4"