

CACCIAVITI

CACCIAVITE DIRITTO art. ST-4506



- Frizione a salterelli
- Regolazione esterna della frizione
- Avviamento a leva
- Dispositivo di reversibilità con valvola a pulsante
- Scarico aria posteriore

Articolo	ST-4506
Attacco 	1/4"
Coppia massima Nm	8
Velocità a vuoto giri/min	1.800
Peso kg	1,1
Lunghezza mm	265
Consumo aria l/min	125
Ø tubo consigliato mm	8
Attacco aria	1/4"

CACCIAVITE A PISTOLA art. ST-4494



- Frizione positiva a dischi
- Regolazione esterna della frizione
- Avviamento a pulsante e pressione
- Dispositivo di reversibilità a fianco del pulsante facilmente raggiungibile
- Scarico aria inferiore


Articolo	ST-4494
Attacco 	1/4"
Coppia massima Nm	16
Velocità a vuoto giri/min	800
Peso kg	1,3
Lunghezza mm	216
Consumo aria l/min	113
Ø tubo consigliato mm	8
Attacco aria	1/4"

ACCESSORI

PER CACCIAVITI

■ 3314

Porta inserti non magnetico
Attacco esagonale da 1/4"
Lunghezza 57mm



■ 3314-M

Porta inserti magnetico
Attacco esagonale da 1/4"
Lunghezza 72mm



■ SERIE 3000 (Specificare tipo PH desiderato)

Inserti PH tipo fresato a croce
Attacco esagonale da 1/4"
Lunghezza 25mm
PH disponibili: PH0 – PH1 – PH2 – PH3



■ SERIE 5000 (Specificare tipo PH desiderato)

Inserti PH tipo fresato a croce
Attacco esagonale da 1/4"
Lunghezza 50mm
PH disponibili: PH1 – PH2 – PH3



■ SERIE 5600 (Specificare misura lama desiderata)

Inserto a taglio
Attacco esagonale da 1/4"
Lunghezza 39mm
Lame disponibili da mm:
3,1 – 3,5 – 3,9 – 4,2 – 4,5 – 4,7 – 5,0 – 5,5 – 7,0 – 8,0 – 9,0



■ SERIE 7000 (Specificare misura lama desiderata)

Inserto a taglio
Attacco esagonale da 1/4"
Lunghezza 50mm
Lame disponibili da mm:
4,0 – 4,5 – 5,0 – 5,5 – 6,0 – 7,0 – 8,0 – 9,0 – 10



ACCESSORI PER CACCIAVITI

■ 1450

Adattatore per bussole da 1/4"
Attacco esagonale da 1/4"
Lunghezza 50mm



■ 3850

Adattatore per bussole da 3/8"
Attacco esagonale da 1/4"
Lunghezza 50mm

