

LEVIGATRICI ROTO-ORBITALI

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE art. ST-7138DC-6



Articolo	ST-7138DC-6
Velocità a vuoto giri/min	11.000
Diametro platorello mm	150
Orbita lavoro mm	5
Potenza H.P.	0,3
Peso kg	0,9
Lunghezza	205
Altezza mm	90
Consumo aria l/min	255
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

- Platorello in velcro con 6 fori in dotazione
- Aspirazione centralizzata
- Dotata di regolatore di velocità
- Scarico aria posteriore

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE art. ST-7108SDC-6



Articolo	ST-7108SDC-6
Velocità a vuoto giri/min	10.000
Diametro platorello mm	150
Orbita lavoro mm	5
Potenza H.P.	0,5
Peso kg	1,0
Lunghezza	205
Altezza mm	90
Consumo aria l/min	255
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

- Platorello in velcro con 6 fori in dotazione
- Aspirazione centralizzata
- Dotata di regolatore di velocità
- Scarico aria posteriore orientabile
- Nuovo sistema aspirazione

LEVIGATRICI ROTO-ORBITALI

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE art. ST-7118DC-6



- Platorello in velcro con 6 fori in dotazione
- Aspirazione centralizzata
- Dotata di regolatore di velocità
- Scarico aria posteriore orientabile

Articolo	ST-7118DC-6
Velocità a vuoto giri/min	9.000
Diametro platorello mm	150
Orbita lavoro mm	5
Potenza H.P.	0,8
Peso kg	1,3
Lunghezza	285
Altezza mm	12
Consumo aria l/min	427
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

LEVIGATRICE ORBITALE art. RO2510-44FNC



- Platorello adesivo
- Senza aspirazione
- Dotata di regolatore di velocità
- Scarico aria posteriore orientabile

Articolo	RO2510-44FNC
Velocità a vuoto giri/min	10.000
Dimensione piastra mm	95x105
Orbita lavoro mm	3
Potenza H.P.	0,25
Peso kg	0,8
Altezza mm	90
Consumo aria l/min	360
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

LEVIGATRICI ORBITALI

LEVIGATRICE ORBITALE

art. JMC-40H



- Piastra in velcro
- Aspirazione centralizzata
- Dotata di regolatore di velocità

Articolo	JMC-40H
Velocità a vuoto giri/min	10.000
Dimensioni piastra mm	75x100
Orbita lavoro mm	3
Potenza H.P.	0,24
Peso kg	0,6
Lunghezza	202
Altezza mm	82
Consumo aria l/min	453
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"

LEVIGATRICE ORBITALE

art. JOC-70H



- Piastra in velcro
- Aspirazione centralizzata
- Dotata di regolatore di velocità

Articolo	JOC-70H
Velocità a vuoto giri/min	10.000
Dimensioni piastra mm	90x175
Orbita lavoro mm	5
Potenza H.P.	0,24
Peso kg	1,0
Lunghezza	235
Altezza mm	112
Consumo aria l/min	453
Ø tubo consigliato mm	10
Attacco aria	1/4"