

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

3G

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
alluminio,
DP (punte divergenti)
verniciato

On request stainless steel,
aluminium,
DP (divergent point)
painted



Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



3G



Versione V - V model

100	3G	4 ÷ 14	175	3,5 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32" ÷ 9/16"	175	50 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"
	3G V	4 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32" ÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"



3G.16



Versione H - H model



Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	3G.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	3G.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"
	3G.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	3G.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"



3G.16 CL



Versione V - V model

MINI	3G.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	3G.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



3G.16 CLT

MINI	3G.16 CLT	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie diadattica E.O. 31913	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

68



Versione H - H model



Versione SL - SL model



Versione V - V model



68.16

MINI	68.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	68.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-15/16"
	68.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	216 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-1/2" x 1-11/16" x 7-13/16"
	68.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	216 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-15/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, isolamento in feltro, finiture interne in legno.


Upholstery, production of furniture, felt insulation, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel



Gauge: 23
Crown: .386" (3/8")

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

SJK

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di calzature, mobili da giardino, ombrelli e spazzole.

Upholstery, shoe making, garden furniture, umbrellas and brushes.



SJK.16

MINI	SJK.16	4 ÷ 16	170	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	170	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized


A richiesta inox
On request stainless steel



SJK.16 CLM

MINI	SJK.16 CLM	8 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
		5/16" ÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,36	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

0,55x0,75



Gauge: 23
Crown: .154" (5/32")



SJK.16 CLT

MINI	SJK.16 CLT	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,36	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie diadattica E.O. 58163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

64



64.16



Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	64.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	64.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.



64.16 CL



Versione V - V model

MINI	64.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167


Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta stanox
On request liquor finish



64.16 CLT

MINI	64.16 CLT	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"



Gauge: 23
Crown: .492" (1/2")

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

62

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



62.16

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.

MINI	62.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	167 167
Finitura Finishing	zincato galvanized



62.16 CLV

MINI	62.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	350 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	13-13/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



Serie diadattica E.O. 31163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

99

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti
in legno, sedie a sdraio.

Shoe making, wooden articles
and deckchairs.



99.16


MINI	99.16	4 ÷ 16	130	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	130	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized


0,55x1,00



Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

4097



Serie chiodatura Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




4097.16



Versione SL - SL model

MINI	4097.16	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	4097.16 SL	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"

40



4097.16 CLV



Versione V - V model

MINI	4097.16 CLV	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici per quadri e specchi, perlinati, intelaiature per porte, produzione di bobine per cavi e gabbie.

Shoemaking, production of home wooden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, picture and mirror frames, beading, door framing, production of bobbins and crates.



4097.16 CLM

MINI	4097.16 CLM	8 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
		5/16" ÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,36	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"



4097.16 CLT

MINI	4097.16 CLT	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,36	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanizing

A richiesta inox
On request stainless steel

Serie diadattica E.O. 28163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES


4097



4097.25

220	4097.25	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,15	0,31	219 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,54	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"

0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")




4097.25 SL



Versione SL - SL model

220	4097.25 SL	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,20	0,41	219 x 50 x 245
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,65	0,01448	8-5/8" x 2" x 9-5/8"

0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .180" (3/16")

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici per quadri e specchi, perlinati, intelaiature per porte, produzione di bobine per cavi e gabbie.

Shoemaking, production of home wooden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, picture and mirror frames, beading, door framing, production of bobbins and crates.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel



4097.25 CLT

220	4097.25 CLT	12 ÷ 25	270	5 ÷ 6,5	1,15	0,31	380 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	270	70 ÷ 95	2,53	0,01095	15" x 2" x 8-5/16"

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

98

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, mobiletti per scarpe, mobili per il bagno, sets TV e altoparlanti.

Upholstery, manufacture of shoe cabinets and bathroom furniture, TV & stereo set production.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



98.16

MINI	98.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125


Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta stanox
On request liquor finish



98.25

220	98.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	219 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"



Serie chiodatrice E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

84

UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out.



84.16



Versione SL - SL model



Versione V - V model


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 139/125
Staples per strip 139/125

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta zincato, inox
On request galvanized, stainless steel

MINI	84.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	84.16 SL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	84.16 V	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"



Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.



80.16



Versione SLS - SLS model



Versione SL - SL model



Versione V - V model



Versione S - S model



Versione NF - NF model

MINI	80.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 SL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	80.16 V	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"
	80.16 S	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"
	80.16 NF	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 SLS	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 205
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 8-1/8"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 139/125
Staples per strip 139/125

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta zincato, inox,
alluminio,
verniciato

On request galvanized,
stainless steel,
aluminium,
painted




80.16 CL



Versione V - V model

MINI	80.16 CL	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 CLV	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



80.16 CLT

MINI	80.16 CLT	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie chiodatrice E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

80



80.16 RB



MINI	80.16 RB	6 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,10	0,13	216 x 43 x 168
		1/4" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,43	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 6-5/8"


UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.



80.16 OC



MINI	80.16 OC	10 ÷ 16	145	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	223 x 43 x 149
		3/8" ÷ 5/8"	145	70 ÷ 95	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 139/125
Staples per strip 139/125

Finitura stanox
Finishing liquor finish


A richiesta zincato, inox, alluminio, verniciato

On request galvanized, stainless steel, aluminium, painted



80.25

220	80.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	219 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"



GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

50

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, manifattura
letti, intelaiature, tappezzeria
murale, isolamento nelle case,
assemblaggi con legno tenero.

Upholstery, bedding, framing,
wall wallpaper, home insulation,
light wood assembly.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
DP (punte divergenti)

On request stainless steel,
DP (divergent point)



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



50.16



Versione SL - SL model



Versione S - S model

MINI	50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 SL	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	50.16 S	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"



50.16 CL



Versione S - S model




Versione V - V model

MINI	50.16 CL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 CLV	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"
	50.16 SCL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 153
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"




50.16 RB



MINI	50.16 RB	6 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,10	0,13	216 x 43 x 168
		1/4" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,43	0,00459	8/1-2" x 1-11/16" x 6-5/8"



50.16 OC



MINI	50.16 OC	10 ÷ 16	105	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	223 x 43 x 149
		3/8" ÷ 5/8"	105	70 ÷ 95	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"

Serie chiodatrice E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




T50.16

MINI	T50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

T50



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	84
Staples per strip	84
Finitura	zincato
Finishing	galvanized
A richiesta	alluminio
On request	aluminium

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, manifattura
letti, intelaiature, tappezzeria
murale, isolamento nelle case,
assemblaggi con legno tenero.


Upholstery, bedding, framing,
wall wallpaper, home insulation,
light wood assembly.



65.16

MINI	65.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"

65



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	84
Staples per strip	84
Finitura	zincato
Finishing	galvanized

UTILIZZI APPLICATIONS

Telaio mobili, assemblaggio
mobilietti.

Furniture framing, cabinet
assembly.




65.25

220	65.25	12 ÷ 25	105	5 ÷ 6,5	1,15	0,31	219 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	105	70 ÷ 95	2,54	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

88




SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	84
Staples per strip	84
Finitura	zincato
Finishing	galvanized

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

110



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	75
Staples per strip	75
Finitura	stanox
Finishing	liquor finish

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione materassi,
chiusura scatole cartone,
produzione imballi cartone,
fissaggio di gommapiuma.

Production of mattresses,
carton closing, fastening
of cardboard boxes,
fastening of foam-rubber

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



PL 88 SJ

220	PL 88 SJ	12 ÷ 25	200	5 ÷ 6,5	2,15	0,25	360 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 95	4,74	0,00883	14-3/16" x 2-3/4" x 12-3/16"



PL 110 SJ

220	PL 110 SJ	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,15	0,25	360 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	4,74	0,00883	14-3/16" x 2-3/4" x 12-3/16"