

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

M1

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 75
Staples per strip 75

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato
On request galvanized

Serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



M1.40 B

730	M1.40 B	15 ÷ 40	90	4,5 ÷ 7	2,00	1,00	261 x 77 x 251
		5/8" ÷ 1-9/16"	90	65 ÷ 100	4,41	0,0353	10-5/16" x 3-1/16" x 9-7/8"




M1.40 CL



Versione NS - NS model

710	M1.40 CL	20 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"
	M1.40 NS	20 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"



Gauge: 17
Crown: .410" (7/16")



M1.65

840	M1.65	20 ÷ 65	150	5 ÷ 7,5	2,13	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	150	70 ÷ 105	4,69	0,04940	14" x 3-7/8" x 11-3/4"

Serie Modulare E.O. 20163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

M2



M2.38 B

420	M2.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.



M2.38 CL

M2.40 B



Versione NO-SAG
NO-SAG model



Versione NS - NS model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, DP (divergent point)


730	M2.40 B	15 ÷ 40	80	4,5 ÷ 7	2,00	1,00	261 x 77 x 251
		5/8" ÷ 1-9/16"	80	65 ÷ 100	4,41	0,0353	10-5/16" x 3-1/16" x 9-7/8"
710	M2.38 CL	20 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"
	M2.38 NS	20 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"
	M2.38 NO-SAG	20 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"



M2.65

840	M2.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,13	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,69	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"

1,40x1,60



GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

700

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, DP (divergent point)

Serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



700.32 NO-SAG




Versione NO-SAG
NO-SAG model

710	700.32 NO-SAG	20 ÷ 32	100	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	280 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-1/4"	100	70 ÷ 105	3,97	0,0353	11" x 3-1/16" x 9-5/8"



700.65

840	700.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,13	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,69	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"



Serie diadattica S4.65	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

S4



S4.65

840	S4.65	20 + 65	145	5 + 7,5	2,13	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" + 2-9/16"	145	70 + 105	4,69	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato, inox, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, DP (divergent point)




GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES


WK



WP



WS



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,
On request DP (punte divergenti)
galvanized,
stainless steel,
DP (divergent point)

UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzione di tetti (posa di tegole canadesi), intelaiatura di mobili, di porte e finestre, isolamento, installazioni con feltro, imballaggio (fissaggio di cartone su bancale), targhe e insegne.

Roofing (tiling), furniture, door and window frames, plates and shingles, felt installation, insulation.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



WK.38



WK.38 ROOFING

710	WK.38	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,20	1,00	350 x 77 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,85	0,0353	13-13/16" x 3-1/16" x 9-1/16"
	WK.38 ROOFING	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	350 x 83 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	5,07	0,0353	13-13/16" x 3-9/32" x 9-1/16"



WP.38



WP.38 ROOFING

710	WP.38	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,20	1,00	350 x 77 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,85	0,0353	13-13/16" x 3-1/16" x 9-1/16"
	WP.38 ROOFING	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	350 x 83 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	5,07	0,0353	13-13/16" x 3-9/32" x 9-1/16"



WS.38



WS.38 ROOFING

710	WS.38	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,20	1,00	350 x 77 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,85	0,0353	13-13/16" x 3-1/16" x 9-1/16"
	WS.38 ROOFING	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	350 x 83 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	5,07	0,03530	13-13/16" x 3-9/32" x 9-1/16"

Serie diadattica E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES

M3



M3.65

MORE	M3.65	32 ÷ 65	160	5 ÷ 8	2,50	1,25	369 x 98 x 338
		1-1/4" ÷ 2-5/8"	160	70 ÷ 115	5,51	0,044	14-1/2" x 3-7/8" x 13-5/16"

UTILIZZI APPLICATIONS


Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	60 60
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized

1,60x1,90



GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

S29

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio pannelli isolanti nel
campo edilizio.

Fissaggio pannelli isolanti nel
campo edilizio.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel


Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



S29.130

MORE	S29.130	65 ÷ 130	120	5 ÷ 8	5,85	2,93	400 x 133 x 397
		2-9/16" ÷ 5"	120	70 ÷ 115	12,90	0,1034	15-3/4" x 5-1/4" x 15-5/8"

1,80 x 2,10



S29.160

MORE	S29.160	65 ÷ 160	120	6 ÷ 8	6,25	4,35	400 x 133 x 480
		2-9/16" ÷ 6-5/16"	120	90 ÷ 115	13,80	0,1536	15-3/4" x 5-1/4" x 18-7/8"