


Ventosa per vuoto: gomma siliconica semiconduttiva

Diametro ventosa: Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 13, Ø 16


Forma ventosa: tipo piana con scanalatura

RoHS

- Scarica l'elettricità delicatamente.
Previene danni alla parte elettronica.



- Resistenza superficiale: 10^6 to 10^9 [Ω]




ZP3-□HS□

SVC

18-EU698-IT

Codici di ordinazione



Forma ventosa: tipo piana con scanalatura

Materiale ventosa: gomma silconica semiconduttiva

1 Direzione d'aspirazione vuoto		2 Diametro ventosa		3 Specifiche compensatore di livello		4 Corsa compensatore di livello			
—	Ventosa	04	Ø 4	J	Rotante	Corsa [mm]	Specifiche compensatore di livello		
T	Verticale	06	Ø 6	JB	Rotante, con boccola		J	JB	K
Y	Laterale	08	Ø 8	K	Antirrotazione	3	●	—	●
		10	Ø 10			6	●	—	●
		13	Ø 13			10	●	—	●
		16	Ø 16			15	—	●	●
						20	—	●	●

Con adattatore									
5 Attacco			6 Aspirazione vuoto			Diametro ventosa [mm]			
Filettatura	Simbolo	Connessione	Tipo aspirazione	Simbolo	Aspirazione vuoto	da Ø 4 a Ø 8	da Ø 10 a Ø 16		
Filettatura maschio	A5	M5 x 0.8	—	—	—	○	○		
			Filettatura femmina	B5	M5 x 0.8	○	—		
			Raccordo istantaneo	02	Ø 2	○	—		
	A10	M10 x 1	—	—	—	○	—		
			Raccordo istantaneo	04	Ø 4	○	—		
			Raccordo a resca	U2	Per tubi in poliuretano da Ø 2	○	—		
	A12	M12 x 1	—	—	—	○	—		
			Filettatura femmina	B5	M5 x 0.8	—	○		
			Raccordo istantaneo	02	Ø 2	—	○		
			—	—	—	—	○		
			Raccordo istantaneo	04	Ø 4	—	○		
			—	—	—	—	○		
			Raccordo istantaneo	06	Ø 6	—	○		
			Raccordo a resca	U2	Per tubi in poliuretano da Ø 2	—	○		
			—	—	—	—	○		
			Raccordo a resca	U4	Per tubi in nylon morbido da Ø 4*1	—	○		
			—	—	—	—	○		
			Raccordo a resca	U6	Per tubi in nylon morbido da Ø 6*1	—	○		
Filettatura femmina	B5	M5 x 0.8	—	—	—	○	○		
			Filettatura femmina	B5	M5 x 0.8	●	●		
			Raccordo istantaneo	02	Ø 2	●	●		
			—	—	—	●	●		
			Raccordo istantaneo	04	Ø 4	●	●		
			—	—	—	●	●		
			Raccordo istantaneo	06	Ø 6	—	●		
			—	—	—	—	●		
			Raccordo a resca	U2	Per tubi in poliuretano da Ø 2	●	●		
			—	—	—	●	●		
			Raccordo a resca	U4	Per tubi in nylon morbido da Ø 4*1	●	●		
			—	—	—	—	●		
			Raccordo a resca	U6	Per tubi in nylon morbido da Ø 6*1	—	●		

*1 Connessioni tubi in nylon morbido/poliuretano

Con compensatore di livello				
6 Aspirazione vuoto ○: ZP3-T/Verticale ●: ZP3-Y/Laterale				
Filettatura	Simbolo	Aspirazione vuoto	Diametro ventosa [mm]	
			da Ø 4 a Ø 8	da Ø 10 a Ø 16
Filettatura femmina	B5	M5 x 0.8	○●	○●
Raccordo istantaneo	02	Ø 2	○●	○●
	04	Ø 4	○●	○●
	06	Ø 6	—	○●
Raccordo a resca	U2	Per tubi in poliuretano da Ø 2	○●	○●
	U4	Per tubi in nylon morbido da Ø 4*1	○●	○●
	U6	Per tubi in nylon morbido da Ø 6*1	—	○●

*1 Connessioni tubi in nylon morbido/poliuretano
* Non è necessario selezionare una connessione.

* La ventosa, il dado di montaggio e il raccordo vengono spediti insieme ma non vengono assemblati.

Le specifiche e le dimensioni (unità ventosa, tipo con adattatore e tipo con compensatore di livello) sono le stesse della serie ZP3. Per maggiori informazioni, consultare il **Catalogo Web**.



SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 6510370	www.smc.pneumatics.ee	info@smcee.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smc.fi@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	info@smc-france.fr
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 8123036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031200	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smc.pnomatik.com.tr	info@smcpnomatik.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

SMC Corporation Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249, Fax: 03-5298-5362